




**DOTTOR CESARE IMBRIANI**

medico chirurgo

**AGOPUNTORE**



MANUALE ELEMENTARE, ILLUSTRATO PER GLI STUDENTI DALLE ELEMENTARI ALLA  
UNIVERSITA'. PER MEDICI, (non medici), SPECIALISTI, ANESTESISTI,  
ODONTOIATRI, NEUROLOGI, PSICHIATRI, GUARITORI, MARINAI, ecc. ...

TUTTI POSSONO PRATICARE L'AGOPUNTURA NELLO STESSO GIORNO  
DELL'ACQUISTO DEL LIBRO



**ORGANISATION POUR L'ETUDE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ACUPUNCTURE**  
8, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT - 75008 PARIS - ☎ (1) 359-46-09

Docteur CESARE IMBRIANI  
Via Roma 40  
GALLIERA (provincia Bologna)  
40015 ITALIE

PARIS, le 22 avril 1983

Mon Cher Confrère,

J'ai bien reçu vos ouvrages qui sont didactiques.

Je vous en félicite.

Vous devriez venir au Congrès National les 25-26-27  
novembre 1983 à Paris au Palais des Congrès afin de présenter vos  
livres.

En attendant le plaisir de vous rencontrer, veuillez  
accepter, Mon Cher Confrère, l'expression du meilleur de mes  
sentiments confraternels.

Docteur Claude LE PRESTRE

P.S. A titre d'information, je vous signale afin d'éviter à d'autres  
confrères un désagrément que votre paquet est insuffisamment  
affranchi (11,50 F de surtaxe).

#### COLLÈGES D'ACUPUNCTURE

DU NORD  
DE LA FRANCE  
227, rue d'Esquerchin  
59500 DOUAI  
Tél. : (27) 87-37-19

DE L'EST  
DE LA FRANCE  
34, rue Saint-Pierre  
57000 METZ  
Tél. : (8) 762-65-50

DU SUD-OUEST  
DE LA FRANCE  
22, rue Lafayette  
31000 TOULOUSE  
Tél. : (61) 21-41-01

DE L'OUEST  
DE LA FRANCE  
168, rue de Fougères  
35000 RENNES  
Tél. : (99) 38-54-11

DU CENTRE  
DE LA FRANCE  
31, rue Alquié  
03200 VICHY  
Tél. : (70) 98-45-41

DE PARIS  
8, av. F.-D.-Roosevelt  
75008 PARIS  
Tél. : (1) 225-02-33



CENTRO OSPEDALIERO INTERNAZIONALE  
DI STUDI MEDICO-SCIENTIFICI  
"FATEBENEFRAELLI"

Dipartimento Italiano di Scuole Mediche  
di Specializzazione Ospedaliera

Segreteria

ROMA

SCUOLA DI AGOPUNTURA E TECNICHE COMPLEMENTARI

al Dr. Cesare IMBRIANI  
Via Roma 40  
SAN VENANZIO DI GALLIERA

Egregio Dottore,

a nome del Direttore Dr. Alessandro Colloca La ringrazio vivamente di averci voluto inviare i suoi libri "La Medicina estremo-orientale" e "L'Agopuntura alla portata di tutti".

Sono testi chiari, stringati e che riportano con precisione i concetti della medicina orientale.


Abbiamo immesso le sue opere nella nostra biblioteca, a disposizione dei medici specializzandi.

Voglia gradire i più cordiali saluti

il Vice Direttore della Scuola

(Dr. Riccardo Morandotti)

Roma, 9/3/1983



Dott. C. CHATZIPARASKEVAS

Medicina Generale  
OMEDPATIA - AGOPUNTURA  
MESOTERAPIA  
Via Galto, 9 - Tel. 277.063  
B O L O G N A

Riceve per appuntamento

Bologna 21/6/82

Gent.mo Dottor

VIMBRIANI CESARE

Via Roma 60


S. VENANZIO DI GALLIERA/BO

Gent.mo Dottore,

E' con vivo piacere ed interesse che ho letto il suo libro. Chi è stato nei comitati, altamente scientifico nelle sue scelte, può sia l'ottimale per chi viene l'agopuntura, e di valido aiuto per chi, già la conosce e la pratica.

Le porgo i miei più cari saluti, precisando che non mancherò di consigliare le sue opere ai colleghi, contando di diffonderla anche in fretta, ma petra d'origine, pensando con di fare cose giuste e quanto che come me praticano l'agopuntura.

Sentitamente



Prof. Dott. Luciano Manini

Libero Docente in Fisiologia

Specialista in Clinica delle Tubercolosi e delle Malattie dell'Apparato Respiratorio

Specialista in Radiologia Medica e Terapia Fisica

Specialista in Cardiologia

DOLOGNA - Casa di Cura Villaalba - Tel. 58.04.95

S. GABRIELE (Dologna) - Tel. 87.49.25

per appuntamento

30. settembre

1982

Caro Imbriconi:

Ti ringrazio  
del trattato di ago-  
puntura ombo in  
omaggio.

Nelle cervicobrachialgie  
ho applicato nei  
punti bo te illustrati  
la "laserterapia" con  
sorprendenti risultati.  
Caramente! L'Ucc

# Dottor CESARE IMBRIANI: Medico - Analista - Pediatra - Agopuntore

*Nato a Roccascerana (provincia di Avellino) il 12 settembre 1923.*

*Figlio di professionisti: il padre Notaio, il nonno Avvocato, il bisnonno Notaio, e così per diverse generazioni.*

*Frequentò gli studi classici presso il Liceo « P. Colletta » di Avellino. Iscritto alla facoltà di Medicina-Chirurgia dell'Università di Roma, ove frequentò il primo biennio. Trasferitosi alla Università di Napoli per necessità belliche. Da studente in medicina è stato interno presso la Patologia Speciale Medica dell'Università di Napoli, allora diretta dal prof. Di Guglielmo. Laureatosi a Napoli il 13 agosto 1948.*

*In quello stesso anno si trasferì a Bologna.*

*Dal 1948 assistente volontario presso reparto (isolamento) MALATTIE INFETTIVE dello Ospedale Maggiore di Bologna allora ospitato presso l'Ospedale Sant'Orsola in Viale Ercolani. Dal 1948 al 1951 ha vissuto in quel reparto soggiornandovi notte e giorno praticamente per tre anni consecutivi.*

*Semestralmente si passava dal reparto uomini al reparto donne e al Laboratorio analisi. Quindi pratica medica, di analista. Fu in questo periodo, precisamente nel 1950, che per la prima volta operò di tracheotomia un ammalato affetto da Tetano (il paziente allora quattordicenne Vittorio Montanari da Malalbergo (prov. Bologna) riuscì a sopravvivere). Indi questo intervento viene abitualmente praticato a tutti gli ammalati di Tetano anche oggi. In quel periodo il reparto era diretto dal prof. Giovanni Dagnini. A lui successe il Dr. Veggetti. Tra gli assistenti di allora il prof. Luigi Abbate, ora primario Laboratorio analisi Ospedale Bellaria. Il prof. Giuseppe Bugiardini, ora primario Laboratorio analisi Centralizzato dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna.*

*Tra i medici più assidui Dr. Ettore Pasi, Dr Parolini Renzo (ora a Casalecchio di Reno provincia di Bologna), Dottor Italo Cugini, Dottor Venturi Renato, Dottor Bernasconi Alberto.*

*Iscritto alla Specializzazione in Pediatria presso l'Università di Bologna negli anni accademici 1952-53 - 1953-54.*

*Da circa 10 anni si dedica allo studio dell'AGOPUNTURA.*

*Esercita la professione dal 1951 presso il Comune di San Venanzio di Galliera in provincia di Bologna in via Roma, 40. Telefono (051) 812027.*

**IMPARTISCE LEZIONI DI AGOPUNTURA.**



## PREFAZIONE

C'è oggi una strana tendenza che si manifesta in tutti campi anche in quelli (come ad esempio la politica) che, essendo strettamente legati alla vita pratica, hanno maggiore necessità di chiarezza: la tendenza, voglio dire, a presentare in forma difficile e astrusa anche le cose più semplici. La medicina non è immune da questa cattiva abitudine e, in particolare, non lo è la disciplina di cui intendiamo occuparci: l'agopuntura. L'etimologia della parola « agopuntura » è addirittura trasparente: « puntura » con l'« ago ». Entrambe le parole vengono alla lingua italiana dal latino e il neologismo (« acu-puntura ») fu appunto usato per la prima volta dai gesuiti residenti in Cina. Gli aghi usati per questa terapia sono aghi speciali; ma, in caso di necessità, essa può anche essere praticata con comuni spilli e aghi da sarto o, addirittura, può essere sostituita dalla pressione digitale: col polpastrello del dito o con la sua unghia.

Se questa medicina, innocua (ippocratica) ha resistito ai secoli, ciò sta a significare che milioni e milioni di persone, per secoli, ne hanno tratto giovamento. Essa merita quindi una seria indagine. Inoltre, se è stata inventata, praticata e capita dai contadini cinesi di seimila anni fa, vuol dire che può essere alla portata di tutti. Basti pensare che in Oriente essa viene insegnata fin dalle scuole elementari. Certo, un conto è la pratica medica e un altro conto è la comprensione scientifica delle ragioni che la rendono efficace. Scienziati famosi, neurologi, anestesisti si stanno oggi applicando alla ricerca di queste ragioni, e noi ci auguriamo che i loro sforzi siano coronati da sempre maggiore successo. Tuttavia, la natura stessa della loro ricerca li conduce inevitabilmente all'impiego di un linguaggio tecnico, comprensibile quasi unicamente ai soli tecnici, agli altri esperti. E talvolta, anche quando potrebbero essere più chiari, entra in gioco quella « strana tendenza » all'oscurità non necessaria, di cui parlavamo all'inizio. Così si finisce per rendere eccessivamente difficile, ciò che risultava così semplice ai lavoratori cinesi di seimila anni fa. Dice a questo proposito W. Ulrich: « Ai medici cinesi non è riuscito, nonostante tutte le ricerche fatte, di scoprire quali basi biologiche abbia questo metodo così efficace. Per quanto riguarda il meccanismo di tali effetti, che in alcuni casi sono prodigiosi, tutti i medici cinesi rispondono all'unanimità: *non lo sappiamo; sappiamo però che l'agopuntura funziona. Non è necessario che siano sempre chiari i particolari dell'effetto. Ha ragione chi guarisce* ». Ogni anno vengono consumate nel mondo tonnellate di aspirina, senza che sia noto dettagliatamente il meccanismo della sua azione. Solo recentemente si è venuti a conoscenza, per esempio, dei danni che essa può arrecare alle mucose del tubo gastroenterico. Aveva quindi ragione il premio Nobel tedesco Max Planck quando, a proposito delle difficoltà della ricerca, si esprimeva così: « La scienza si muove in una direzione che va dai più grandi errori a quelli più piccoli ». E il prof. Di Guglielmo, cattedratico di clinica medica a Roma, ricordava a me allora studente in medicina che, nella cura della brucellosi, il vaccino specifico — iniettato per lungo tempo esclusivamente per via intramuscolare — fu una volta somministrato erroneamente per via endovenosa e, avendo ciò dato risultati eccellenti, in seguito fu quella la somministrazione consigliata.

Sembra quindi abbastanza strana la preclusione mentale da parte di molti medici per l'agopuntura; quando poi vediamo la medicina occidentale accettare dalle varie industrie ogni sorta di nuovi medicinali, propagandati a noi quasi quotidianamente, perchè a nostra volta li somministriamo ai nostri pazienti (*in corpore vili*). Quando, dopo qualche tempo, quegli stessi rappresentanti, che ce ne avevano decantato gli effetti terapeutici ottimali, ci avvertono che dobbiamo considerarli non più validi, se non addirittura dannosi! Tanta facilità, quindi, nello sperimentare nuovi farmaci; e tanta preclusione, invece, verso l'agopuntura, che viene fatta oggetto di ogni sorta di critiche soprattutto da parte di coloro che non la conoscono. Ci sembra giusto ricordare che la critica è possibile da parte degli studiosi che hanno approfondito la materia e

non da parte di quelli che la ignorano. E bisogna, purtroppo, notare che la maggioranza dei diffamatori sono completamente a digiuno delle nozioni più elementari della medicina tradizionale orientale.

Nella mia ultra trentennale pratica medica, ho prescritto migliaia e migliaia di farmaci: sedativi, tranquillanti, ipnotici, sonniferi, sollecitato a farlo anche contro il mio consiglio da parte di pazienti già assuefatti e ormai schiavi del farmaco. Spesso si trattava di farmaci inutili alla guarigione e sicuramente dannosi per l'organismo. Nelle malattie la componente psicogena — molte volte preponderante — va curata in ogni modo prima che essa si somatizzi: va combattuta con tutti i mezzi, non esclusa l'agopuntura. « Ha ragione chi guarisce ».

Mentre cadrebbe nel ridicolo, oggi, chi si cimentasse a curare i pazienti con i farmaci di solo cinquanta anni fa; l'agopuntura, al contrario, dopo seimila anni, è ancora valida. Resiste ai secoli. E' sempre innocua, d'accordo con l'aureo insegnamento di Ippocrate: « Primum non nocere ». E' più dannosa una sola aspirina di centomila sedute di agopuntura.

Va da sè che l'agopuntura non è una panacea, non è una medicina che possa curare tutti i mali. La scienza medica non fa, nè ha mai fatto miracoli. Alla medicina tradizionalista estremo-orientale si ricorre, purtroppo, dopo che tutte le altre cure hanno fallito! L'agopuntura è solo una branca della medicina orientale. Da sola non basta. Ad essa viene associata la dietetica macrobiotica (scienza dell'alimentazione), la fitoterapia (cura con le erbe), l'igiene, la ginnastica, la massoterapia (cura coi massaggi), la moxabustione (cura topica con erbe bruciate), manovre di sbloccaggio vertebrale, articolare: medicina totale, quindi!

Lungi da me la pretesa di avere scritto o illustrato qualcosa di inedito. Questa scienza è già stata approfondita, in tutti i tempi e in tutte le lingue e in tutto il mondo, da validissimi scienziati. Ma essi si sono quasi sempre rivolti a una sparuta *élite* di studiosi, già provvisti di una solida cultura medica e filosofica. Altro è stato il mio intento. Non si può dimenticare che, per arrivare a intraprendere gli studi universitari, bisogna partire dalla scuola elementare e attraversare poi l'istruzione media, a livello ginnasiale e a livello liceale. Io ho cominciato dal primo scalino. Manca, a mio avviso, per l'agopuntura, un libro elementare, facile, accessibile a tutti. Manca, insomma, in questo campo, una specie di sillabario illustrato. Il mio scopo è stato, appunto, quello di offrire un sillabario di questo genere. Da dieci anni studio e pratico questa materia; e qui ho voluto appunto offrire i risultati delle mie esperienze. Ho fatto leva sulla memoria visiva. Ho fotografato la corretta posizione degli aghi. Dalla figura generalizzata ho precisato il particolare, sforzandomi — nella maggior parte dei casi — di rendere visibile in una sola facciata l'intero procedimento di cura per ogni singola affezione o malattia. Io ho studiato così. E mi auguro che il mio studio possa essere utile anche agli altri, che potranno utilizzare il mio lavoro come punto di partenza, come « libro primo » per poi approfondire la materia. E' mia ferma convinzione che alla medicina occidentale si possa e si debba associare quella orientale. L'una completa l'altra. Ma occorre, appunto, che — in una esposizione semplice ed elementarissima — l'antico metodo fosse a disposizione di tutti.

L'agopuntura può curare molte affezioni e molte può guarirne; ma — soprattutto — può molto contribuire a lenire il dolore, ad alleviare la sofferenza umana. Penso, in particolare, a chi si ammala in alto mare o in zone ghiacciate o desertiche del globo. Là dove altre terapie sono fallite, può sempre ancora restare un'ultima scialuppa di salvataggio: curarsi e farsi curare con uno spillo!

POICHE' QUESTO LIBRO VIENE DA ME PUBBLICATO A SCOPO DIVULGATIVO, (PERCHE' LA TRATTAZIONE E LA ILLUSTRAZIONE NON POSSANO VENIRE RESE DIFFICILI) LO STUDIO:

1) DEI POLSI CINESI;

2) DELLA TEORIA DEI CINQUE ELEMENTI;

VERRANNO TRATTATI IN UN VOLUME A PARTE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE DATA LA VASTITA' E LA DIFFICOLTA' DEGLI ARGOMENTI.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) INIZIAZIONE ALL'AGOPUNTURA (RENZO REVELLI, G. GIUDICE, MARIO DEL PONTE)
- 2) CORSO DI AGOPUNTURA PROF. CIOCATTO, DR. LANZA UNIVERSITA' TORINO
- 3) PRODIGI REALIZZABILI (GUIDA ALL'AGOPUNTURA DI MANFRED KOHNLECHNER)
- 4) L'AGOPUNTURA (MARC DUKE: FILOSOFIA - TECNICA - APPLICAZIONI DELLA MEDICINA TRADIZIONALE)
- 5) L'AGOPUNTURA CINESE (YACQUES LAVIER: STORIA - DOTTRINA - PRATICA)
- 6) MANUALE TEORICO E PRATICO DI AGOPUNTURA DEL DR. VINCENZO CALO
- 7) CURARSI CON L'AGOPUNTURA E LA MEDICINA CINESE DI W. ULRICH
- 8) L'AGOPUNTURA E LA MEDICINA MACROBIOTICA DI GEORGES OHSAWA
- 9) AGOPUNTURA CINESE DI H. VOLSIN
- 10) GUIDA ALLA MACROBIOTICA DI CHRISTINA TOMSHINSKY
- 11) TEORIA PRATICA ANALGESIA AGOPUNTURA DR. NGUYEN VAN NGHI - DR. LANZA - DR. MAI-VAN-DONG
- 12) HOANG TI NEI KING SO OUENN DI NGUYEN VAN NGHI (TRADUZIONE DR. LANZA)
- 13) ENCICLOPEDIA DEL LIBRO D'ORO
- 14) LA SCIENZA DELL'AGOPUNTURA DI JEAN CLAUDE DARRAS
- 15) L'AGOPUNTURA DI GUIDO FISCH
- 16) MEDICINA CINESE MEDICINA TOTALE DI LAVIER
- 17) CORRIERE MEDICO
- 18) DIZIONARIO ENCICLOPEDICO MODERNO (EDIZIONI - LABOR)
- 19) ENCICLOPEDIA MEDICA ITALIANA (SANSONI EDIZIONI SCIENTIFICHE)

# I N D I C E

	Pag.
<b>PARTE GENERALE</b> . . . . .	1
Lo studio dell'energia . . . . .	» 2
L'imperatore giallo (HUANG-TI) . . . . .	» 3
Medicina Occidentale e medicina Orientale . . . . .	» 4
Medicina Cinese . . . . .	» 5
L'uomo immerso nell'energia . . . . .	» 6
Energia TCH'I . . . . .	» 7
Energia YANGYNN . . . . .	» 8
Energia TCH'I e meridiani . . . . .	» 9
YNNYANG (figura simbolica) . . . . .	» 10
YNNYANG (moto perpetuo) . . . . .	» 11
YNNYANG (rapporto energia-materia) . . . . .	» 12
YNNYANG (filosofia) . . . . .	» 13
YNNYANG (indivisibilità) . . . . .	» 14
YNNYANG (indivisibilità) . . . . .	» 15
Uomo microcosmo nel macrocosmo . . . . .	» 16
Tra cielo (yang) e terra (ynn) . . . . .	» 17
YNNYANG (armoniosa successione) . . . . .	» 18
YNNYANG (legge universale: il TAO) . . . . .	» 19
YNNYANG (ritmico infinito alternarsi) . . . . .	» 20
YNNYANG (principio unico) . . . . .	» 21
Energia ereditaria . . . . .	» 22
Energia Anteriore . . . . .	» 23
Sangue (altra energia) . . . . .	» 24
Altre energie . . . . .	» 25
Energie (squilibrio, patologia) . . . . .	» 26
Malattia YNNYANG . . . . .	» 27
Equilibrio YNNYANG . . . . .	» 28
Squilibrio YNNYANG . . . . .	» 29
<b>TERAPIA</b> . . . . .	» 30
Direzione energia YNNYANG . . . . .	» 31
Tonicare . . . . .	» 32
Disperdere . . . . .	» 33
Tecniche di stimolazione . . . . .	» 34
Tecniche di stimolazione (manuale) . . . . .	» 35
Tecniche di stimolazione (manuale) . . . . .	» 36
Stimolazione elettrica (elettroagopuntura) . . . . .	» 37
Aghi per agopuntura . . . . .	» 38
Aghi classici . . . . .	» 39
Aghi antichi. Aghi moderni . . . . .	» 40
Direzione aghi . . . . .	» 41
Angolazione aghi . . . . .	» 42
Macrobotica . . . . .	» 43
Macrobotica . . . . .	» 44
Macrobotica . . . . .	» 45
Moxabustione . . . . .	» 46
Moxabustione . . . . .	» 47
Moxabustione . . . . .	» 48
<b>PUNTI PRINCIPALI DEI MERIDIANI (indicazioni terapeutiche).</b> . . . . .	<b>Pag. 49</b>
Punti principali del Meridiano del Polmone . . . . .	» 50
Il meridiano del Polmone . . . . .	» 51

Il meridiano del Polmone (punto 7)	Pag. 52
Il meridiano del Polmone (punto 9)	» 53
Il meridiano del Polmone (punto 10)	» 54
Il meridiano del Polmone (punto 11)	» 55
Punti principali del meridiano del Grosso Intestino	» 56
Il meridiano del Grosso Intestino	» 57
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 1)	» 58
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 2)	» 59
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 3)	» 60
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 4)	» 61
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 5)	» 62
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 11)	» 63
Il meridiano del Grosso Intestino (punto 20)	» 64
I punti principali del meridiano dello Stomaco	» 65
Il meridiano dello Stomaco	» 66
Il meridiano dello Stomaco (punto 2 e 4)	» 67
Il meridiano dello Stomaco (punto 32)	» 68
Il meridiano dello Stomaco (punto 36)	» 69
Il meridiano dello Stomaco (punto 40)	» 70
Il meridiano dello Stomaco (punto 41)	» 71
Il meridiano dello Stomaco (punto 42)	» 72
Il meridiano dello Stomaco (punto 43)	» 73
Il meridiano dello Stomaco (punto 44)	» 74
Il meridiano dello Stomaco (punto 45)	» 75
I punti principali del meridiano della Milza e Pancreas	» 76
Il meridiano della Milza e del Pancreas	» 77
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 1)	» 78
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 2)	» 79
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 4)	» 80
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 5)	» 81
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 9)	» 82
Il meridiano della Milza e del Pancreas (punto 10)	» 83
I punti principali del meridiano del Cuore	» 84
Il meridiano del Cuore	» 85
Il meridiano del Cuore (punto 3)	» 86
Il meridiano del Cuore (punto 4)	» 87
Il meridiano del Cuore (punto 5)	» 88
Il meridiano del Cuore (punto 7)	» 89
Il meridiano del Cuore (punto 8)	» 90
Il meridiano del Cuore (punto 9)	» 91

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE</b>	<b>Pag. 92</b>
Il meridiano dell'intestino tenue	» 93
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 1)	» 94
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 3)	» 95
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 6)	» 96
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 17)	» 97
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 18)	» 98
Il meridiano dell'intestino tenue (punto 19)	» 99

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELLA VESCICA</b>	<b>Pag. 100</b>
Il meridiano della Vescica	» 101
Il meridiano della Vescica (punto 29)	» 102
Il meridiano della Vescica (punto 54)	» 103
Il meridiano della Vescica (punto 57)	» 104
Il meridiano della Vescica (punto 60)	» 105
Il meridiano della Vescica (punto 63)	» 106
Il meridiano della Vescica (punto 64)	» 107
Il meridiano della Vescica (punto 66)	» 108
Il meridiano della Vescica (punto 67)	» 109

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL RENE</b>	<b>Pag. 110</b>
Il meridiano del Rene . . . . .	» 111
Il meridiano del Rene (punto 1) . . . . .	» 112
Il meridiano del Rene (punto 2) . . . . .	» 113
Il meridiano del Rene (punto 3) . . . . .	» 114
Il meridiano del Rene (punto 4) . . . . .	» 115
Il meridiano del Rene (punto 7) . . . . .	» 116
Il meridiano del Rene (punto 10) . . . . .	» 117

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO MAESTRO DEL CUORE</b>	<b>Pag. 118</b>
Il meridiano maestro del Cuore . . . . .	» 119
Il meridiano maestro del Cuore (punto 3) . . . . .	» 120
Il meridiano maestro del Cuore (punto 5) . . . . .	» 121
Il meridiano maestro del Cuore (punto 6) . . . . .	» 122
Il meridiano maestro del Cuore (punto 7) . . . . .	» 123
Il meridiano maestro del Cuore (punto 8) . . . . .	» 124
Il meridiano maestro del Cuore (punto 9) . . . . .	» 125

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE</b>	<b>Pag. 126</b>
Il meridiano del Tripode del Calore . . . . .	» 127
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 1) . . . . .	» 128
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 2) . . . . .	» 129
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 3) . . . . .	» 130
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 5) . . . . .	» 131
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 6) . . . . .	» 132
Il meridiano del Tripode del Calore (punto 10) . . . . .	» 134

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE</b>	<b>Pag. 134</b>
Il meridiano della Vescichetta biliare . . . . .	» 135
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 34) . . . . .	» 136
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 37) . . . . .	» 137
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 38) . . . . .	» 138
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 40) . . . . .	» 139
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 41) . . . . .	» 140
Il meridiano della Vescichetta biliare (punto 44) . . . . .	» 141

<b>PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL FEGATO</b>	<b>Pag. 142</b>
Il meridiano del Fegato . . . . .	» 143
Il meridiano del Fegato (punto 1) . . . . .	» 144
Il meridiano del Fegato (punto 2) . . . . .	» 145
Il meridiano del Fegato (punto 3) . . . . .	» 146
Il meridiano del Fegato (punto 4) . . . . .	» 147
Il meridiano del Fegato (punto 5) . . . . .	» 148
Il meridiano del Fegato (punto 8) . . . . .	» 149

<b>TCHING CURIOSI O INDIPENDENTI</b>	<b>Pag. 150</b>
Vaso governatore . . . . .	» 151
Vaso governatore (punti 1) . . . . .	» 152
Vaso governatore (punti 2) . . . . .	» 153
Vaso Concezione . . . . .	» 154
Vaso Concezione (punti 1) . . . . .	» 155
Vaso Concezione (punti 2) . . . . .	» 156

<b>MALATTIE CURABILI CON L'AGOPUNTURA</b>	<b>Pag. 157</b>
Infarto Miocardio . . . . .	» 158
Angina pectoris . . . . .	» 159
Appendicite cronica . . . . .	» 160
Aritmia bradicardica . . . . .	» 161
Aritmia Tachicardica . . . . .	» 162

<b>Artrosi anca</b>	Pag. 163
<b>Artrosi cervicale</b>	» 164
<b>Arteriosclerosi</b>	» 165
<b>Artrosi ginocchio</b>	» 166
<b>Artrosi lombare</b>	» 167
<b>Artrosi spalla</b>	» 168
<b>Artrosi tibio-tarsica</b>	» 169
<b>Asma bronchiale</b>	» 170
<b>Cervicalgie</b>	» 171
<b>Cirrosi epatica</b>	» 172
<b>Colite atonica</b>	» 173
<b>Colite spastica</b>	» 174
<b>Dermatosi secche</b>	» 175
<b>Dermatosi umide</b>	» 176
<b>Diabete mellito</b>	» 177
<b>Emorroidi</b>	» 178
<b>Incontinenza urinaria</b>	» 179
<b>Ipertensione arteriosa</b>	» 180
<b>Ischialgie lombare V<sup>a</sup> e S<sup>1</sup></b>	» 181
<b>Lombalgie profonde</b>	» 182
<b>Lombalgie a cintura</b>	» 183
<b>Lombalgie superficiali</b>	» 184
<b>Lombalgie superficiali (superficiali)</b>	» 185
<b>Nevalgia trigemino (intermittente)</b>	» 186
<b>Neuralgia trigemino (a carattere continuo)</b>	» 187
<b>Neuralgia trigemino (a carattere spasmodico)</b>	» 188
<b>OBESITA'</b>	» 189
<b>Periartrite scapolo-omerale</b>	» 190
<b>Poliartrosi</b>	» 191
<b>Sciatalgie</b>	» 192
<b>Sciatalgie scapolo-omerale</b>	» 193
<b>Sindrome depressiva</b>	» 194
<b>Ulcera gastrica</b>	» 195
<b>Ulcera duodenale</b>	» 196
<b>Sciatalgie</b>	» 197
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA</b>	» 198
<b>Elettroagopuntura</b>	» 199
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (in odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale)</b>	» 200
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (trapanazione dentaria)</b>	» 201
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (estrazione 8 molare)</b>	» 202
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (estrazione molari e premolari superiori)</b>	» 203
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (estrazione incisivi e canini superiori)</b>	» 204
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (estrazione incisivi e canini inferiori)</b>	» 205
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (estrazione molari e premolari inferiori)</b>	» 206
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella mastoidectomia)</b>	» 207
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella tonsillectomia)</b>	» 208
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella tonsillectomia)</b>	» 209
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella tiroidectomia)</b>	» 210
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella tiroidectomia)</b>	» 211
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella Chirurgia del naso)</b>	» 212
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nella Chirurgia del naso)</b>	» 213
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nelle ernie inguino-scrotali)</b>	» 214
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nelle ernie inguino-scrotali)</b>	» 215
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nelle ernie inguinali)</b>	» 216
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nel parto)</b>	» 217
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nel parto indolore)</b>	» 218
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (per accelerare il parto)</b>	» 219
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nei dolori in travaglio)</b>	» 220
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nell'atonia uterina)</b>	» 221
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nell'appendicectomia)</b>	» 222
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nell'amputazione degli arti così come è stato operato Tito)</b>	» 223
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nell'amputazione degli arti così come è stato operato Tito)</b>	» 224
<b>ANESTESIA CON AGOPUNTURA (nell'amputazione degli arti così come è stato operato Tito)</b>	» 225



## INDICE TERAPEUTICO PER ORDINE ALFABETICO

- Abbassamento vista, 96  
Acufeni, 152  
Afasia, 88, 97, 153, 156  
Algie toraciche, 91  
Algie renali, 152  
Allergia, 237  
Amenorrea, 152  
Angina Pectoris, 86, 87, 120  
Anoressia, 152  
Ansia, 89  
Apoplessia, 91, 58, 125  
Ascariidiosi bile, 64  
Ascite, 234  
Artrite articolazione caviglia, 139  
Artrite articolazione ginocchio, 138  
Artrite braccio, 129  
Artrite costole, 132  
Artrite dorso, 132  
Artrite ginocchio, 149  
Artrite gomito, 86, 133  
Artrite mano, 129  
Artrite spalla, 132  
Asma, 53, 115, 158  
Asma Bronchiale, 141, 156  
Astenia, 156
- Balbuzie, 53
- Cancro, 56  
Capogiro, 70  
Cefalea, 153, 237  
Cistite, 56, 103, 113, 114  
Colite, 69, 102  
Colpo di sole, 125  
Coma, 55, 58, 91, 112, 125  
Contrazione palpebre, 67  
Convulsioni, 46, 106  
Convulsioni Bimbi, 112  
Coxalgie, 237
- Diabete, 113, 114  
Diarrea, 56, 80  
Dismenorrea, 14, 45, 80, 156  
Dispepsia, 81, 156  
Dispepsia bambini, 62  
Dispepsia neonati, 62  
Dispnea, 152, 156  
Disturbi apparato genitale, 117  
Disturbi mentali, 78  
Disturbi mestruali, 78  
Disturbi visivi, 60  
Disuria, 82, 90
- Dolori addome, 73, 79  
Dolori addome inferiore, 47, 117  
Dolori anali, 156  
Dolori caviglia, 81  
Dolori ginocchio, 117  
Dolori lombari, 152  
Dolori torace, 132
- Edema, 73, 82  
Emiplegia, 53, 68, 70, 136,  
Emorragia utero, 83  
Emorroidi, 56, 103, 152  
Emicrania, 153  
Emottisi, 54, 115  
Endometrite, 156  
Enuresi, 90, 114, 144, 156  
Enuresi notturna, 82  
Epilessia, 48, 55, 70, 72, 75, 95, 112, 121, 124, 146, 152  
Epistassi, 59, 108, 153  
Ernia, 149  
Etilismo acuto, 153
- Febbre, 54, 55, 58, 59, 120, 125, 128, 131, 132  
Febbre alta, 79  
Faringite, 141  
Fistola anale, 156
- Gastralgie, 69, 120, 156  
Gastrite, 81, 156  
Gonfiore, 79  
Gozzo tiroideo, 61
- Impotenza, 49, 114, 148, 156  
Incubi notturni, 75, 78, 89  
Infezione pelle mano, 124  
Infezione urogenitale, 149  
Infiammazione organi Pelyici, 148  
Insonnia, 45, 53, 78, 88, 89, 122, 123  
Ipersalivazione, 156  
Ipertensione arteriosa, 63, 145  
Ipogalattia, 94  
Isterismo, 87, 115  
Ittero, 156
- Lombaggine, 136, 138  
Lombalgia, 102  
Laringite, 156
- Malaria, 95, 121, 129  
Magrezza, 152  
Malattie febbrili, 75  
Malattie occhi, 67, 94, 137, 153

Mal di denti, 59, 61, 72, 98, 156  
Mal di denti inferiori, 60  
Mal di gola, 128, 132  
Mal di testa, 52, 61, 62, 67, 74, 94, 107, 108, 128, 131, 141  
Mastite, 140  
Menorragia, 144  
Mestruazioni irregolari, 140  
Mongolismo, 153  
  
Nausea, 112, 156  
Nefrite, 114, 116  
Nevralgia trigemino, 67  
Nevralgia ulnare, 87  
  
Odontalgia, 153, 232  
Orchite, 116  
Orticaria, 83  
Otalgia, 99  
  
Palpitazioni, 88, 90, 91  
Paralisi arti inferiori, 71  
Paralisi arti superiori, 130  
Paralisi estremità inferiori, 68, 105  
Paralisi estremità superiori, 96, 63  
Parasilisi facciale, 52, 61, 64, 67, 98, 153  
Parasilisi mani, 130  
Parto difficile, 109  
Paura, 156  
Per cessare la secrezione lattea, 40  
Pianto, 153  
Pleurite, 141  
Posizione anomala feto, 109  
Prolasso retto, 104  
Prostatite, 156  
Pruriti, 156  
Prurito vulvare, 90  
Punto della fame, 232  
Punto della ipertensione arteriosa, 232  
Punto della sete, 232

Per abbassare la pressione, 236  
Per calmare l'asma, 232  
  
Raffreddore, 131  
Raucedine, 88  
Ricostituente, 69  
Rigurgiti acidi, 136  
Rinite, 53, 64  
Ritenzione urine, 148  
Ronzii, 62, 95, 99, 130  
  
Scialorrea, 67, 70  
Schizofrenia, 70, 121  
Sciatica, 102, 103, 104, 237  
Singhiozzo, 122, 124, 156  
Sindromi rinogene, 153  
Sinusite, 64  
Shock, 112  
Sordità, 62, 95, 99, 129, 130, 131  
Sordomutismo, 153  
Spermatorea, 47, 148, 149  
Stato maniacale, 112  
Stenosi naso, 153  
Sterilità, 156  
  
Tachicardia, 121, 123  
Tonico, 69  
Tonico generale, 138  
Tonsillite, 61, 73, 97  
Torcicollo, 52, 131, 153  
Tosse, 54, 152, 156  
Trisma, 153  
Tristezza, 153  
Turbe neurodistoniche, 237  
  
Uretrite, 145, 147, 152  
  
Vertigini, 70, 107, 108, 136, 152, 153  
Vomito, 69, 80, 112, 122, 156

# PARTE GENERALE

LA MEDICINA ESTREMO-ORIENTALE

L'ENERGIA


TEORIA YANGYNN

FISIOLOGIA DELL'ENERGIA

L'AGOPUNTURA E' UNA MEDICINA NON SOLO UNA TECNICA TERAPEUTICA.  
ESSA PRESUPPONE:

# LO STUDIO DELLA ENERGIA

- 1) FISIOLOGIA E GENESI DELLA ENERGIA
- 2) PATOLOGIA O SQUILIBRIO DELLA ENERGIA
- 3) TERAPIA O RIEQUILIBRIO DELLA ENERGIA



氏 轅 軒 巢 帝




COME SCOPRITORE DELL'AGOPUNTURA VIENE INDICATO IL LEGGENDARIO HUANG-TI (L'IMPERATORE GIALLO AUTORE DEL TRATTATO PIU' ANTICO DI MEDICINA CINESE « NEI KING » (LIBRO DELL'INTERNO).



# MEDICINA OCCIDENTALE

# MEDICINA ORIENTALE




IL METODO INDUTTIVO DELLA MEDICINA OCCIDENTALE RITIENE IMPORTANTE, ESSENZIALE, LE ESPERIENZE SUGLI ANIMALI E LO STUDIO SUI CADAVERI.

IL METODO DEDUTTIVO DELLA MEDICINA ESTREMO ORIENTALE RITIENE ESSENZIALE LO STUDIO E LE ESPERIENZE SUL CORPO VIVENTE.

# MEDICINA CINESE


La Medicina Estremo-Orientale comprende la trattazione:



La massoterapia, la mobilizzazione, la ginnastica sono interamente dipendenti dalla circolazione dell'energia nel corpo umano.

Tutte queste pratiche favoriscono la circolazione e la distribuzione della energia. La Fitoterapia completa il trattamento sotto forma di infusioni, decotti, estratti, tinture ecc. ...

# L'UOMO È IMMERSO NELL'ENERGIA



IN AGOPUNTURA L'ENERGIA RAPPRESENTA TUTTE LE MANIFESTAZIONI ENERGETICHE DIFFERENTI TRASFORMABILI LE UNE NELLE ALTRE SECONDO LEGGI FISICHE MA CHE APPARTENGONO AD UN CERTO POTENZIALE ENERGETICO GLOBALE. I NOSTRI SENSI PERCEPISCONO L'ENERGIA SOTTO FORME DIVERSE: CALORE - LUCE - SUONI MENTRE ALTRE ENERGIE AGISCONO SU DI NOI AL DI FUORI DEL CAMPO DELLE NOSTRE PERCEZIONI POTENDO TUTTALPIU' VERIFICARNE LE CONSEGUENZE (ENERGIA ELETTROMAGNETICA) ALTRE ENERGIE DOBBIAMO SUBIRLE O VIOLENTAMENTE E BRUTALMENTE (MAREE DETERMINATE DALL'AZIONE LUNARE - ESPLOSIONI NUCLEARI - LAMPI NEI TEMPORALI) OPPURE SUBIRLE LENTAMENTE, PROGRESSIVAMENTE IN UN ARCO DI TEMPO MOLTO LUNGO PERCEPENDOLE SOLO QUANDO L'EFFETTO SARA' RIPETITIVO, ACCUMULATIVO ALLORCHE' LE MANIFESTAZIONI ENERGETICHE HANNO RAGGIUNTO UNA DETERMINATA SOGLIA: (RAGGI X - RADIOATTIVITA') QUESTE ULTIME ENERGIE NON VENGONO PERCEPITE SPONTANEAMENTE DAL NOSTRO ORGANISMO MA NE PRENDIAMO CONOSCENZA MOLTO A RILENTO QUANDO LE DOSI ALLE QUALI IL SOGGETTO E' ESPOSTO HANNO RAGGIUNTO UN CERTO GRADO PER UN LENTO ACCUMULO.

**LA MEDICINA  
ORIENTALE  
SI BASA SULLA TEORIA  
DELLA  
ENERGIA  
DETTA IN CINESE  
TCH'I**

**L'ENERGIA: TCH'I**

**sotto forma**

**YANGYNN**

**SCORRE NELL'UOMO**

**IN UNA SERIE DI CANALI**

**INVISIBILI**

**DETTI**


**MERIDIANI**

**(in italiano)**

**TCHING**

**(in cinese)**


L'ENERGIA TCH'I ENTRA CON LA NASCITA  
 L'ENERGIA TCH'I ESCE CON LA MORTE  
 QUESTA CIRCOLAZIONE DI ENERGIA LUNGO  
 LE VIE ENERGETICHE REALIZZA UN EQUILIBRIO  
 GLOBALE YNNYANG DETERMINANDO NELLO  
 ORGANISMO LO STATO DI SALUTE



I 12 MERIDIANI HANNO IL RUOLO DI METTERE IN RELAZIONE L'INTERNO CON L'ESTERNO E L'ESTERNO CON L'INTERNO REALIZZANDO COSI' LA PROIEZIONE, IL RIFLESSO AL LIVELLO DELLA BARRIERA CUTANEA DELL'ORGANO O DEL VISCERE A CUI CORRISPONDONO.

# FIGURA SIMBOLICA

## YNNYANG





IN QUESTA FIGURA SIMBOLICA LO YANG E' RAPPRESENTATO A SINISTRA IN BIANCO, LA SUA AREA SI ALLARGA MAN MANO CHE SI VA AL POLO SUPERIORE. LO YNN E' A DESTRA IN NERO, LA SUA AREA AUMENTA MAN MANO CHE SI VA AL POLO INFERIORE. QUESTI DUE PROCESSI VENGONO DENOMINATI:

# DINAMISMO DELLA CRESCITA

# MOTO PERPETUO YNNYANG

Si designano come YNN tutti i fenomeni, esseri, cose dominati dalla forza centrifuga

YNN




YANG

SI DESIGNANO COME YANG TUTTI I FENOMENI, ESSERI, COSE DOMINATI DALLA FORZA CENTRIPETA.

# RAPPORTO ENERGIA MATERIA APPLICABILE ALLA TEORIA YANG YNN

YANGYNN PAROLE INTRADUCIBILI  
TRADURRE EQUIVARREBBE A TRADIRE  
SONO DUE FORZE ENERGETICHE

LA MATERIA COMPORTA ENERGIA, L'ENERGIA COMPORTA LA MATERIA (esempio lampante i corpi radioattivi)



**YANG**

SI IDENTIFICHEREBBE CON

L'ENERGIA LA PIU' PURA  
L'ENERGIA LA PIU' MOBILE  
L'ENERGIA LA PIU' ALTA  
L'ENERGIA LA PIU' IMPERCETTIBILE  
L'ENERGIA LA PIU' LEGGERA


**YNN**

SI IDENTIFICHEREBBE CON  
(LA MATERIA)

L'ENERGIA LA PIU' IMPURA  
L'ENERGIA LA PIU' IMMOBILE  
L'ENERGIA LA PIU' BASSA  
L'ENERGIA LA PIU' PERCETTIBILE  
L'ENERGIA LA PIU' PESANTE

YANG E' SEMPRE PIU' IN ALTO DI YNN  
YANG E' SEMPRE COMPLEMENTARE DI YNN  
NELLO YANG C'E' SEMPRE UNA PICCOLA PARTE DI YNN  
NELLO YNN C'E' SEMPRE UNA PICCOLA PARTE DI YANG  
YANG NON E' IL NON YNN  
YNN NON E' IL NON YANG

# YNNYANG



## FILOSOFIA

### REGOLA APPLICABILE

A TUTTE LE SCIENZE

A TUTTE LE ARTI

A TUTTE LE TECNICHE


# YNNYANG

L'UNA (YNN) NON PUO' ESISTERE IN ASSENZA DELL'ALTRA (YANG)

## TRA ESSERI VIVENTI


### MASGHIO

(YANG)



### FEMMINA

(YNN)




**LA SEPARAZIONE**

**YNNYANG**

**SAREBBE LA MORTE**

# UOMO MICROCOSMO IN UN MACROCOSMO



L'UOMO E' UN MICRICOSMO IN UN MACROCOSMO.

OGNI SUO ELEMENTO DEVE CORRISPONDERE AD ELEMENTO COSMICO SECONDO LA LOGICA DEL T A O.

L'UOMO E' L'UNIVERSO IN MINIATURA CHE SI EVOLVE SECONDO LE STESSE LEGGI DELL'UNIVERSO.

I SUOI PIEDI SONO YNN LA TESTA YANG. LA SUA TESTA E' TONDA (CIELO) PIEDI PIATTI, QUADRI (TERRA).

L'UOMO SEGUE E RIFLETTE I RITMI DEL COSMO. L'UOMO PARTE DEL COSMO NE SEGUE OBBLIGATORIAMENTE LE VICISSITUDINI NE E' INTEGRATO E SU DI ESSO E' RITMATO.

# TRA CIELO (YANG) E TERRA (YNN)

APPARVERO

## GLI UOMINI



IL CIELO E' LA DIMORA DEL SOLE, E' PERTANTO DI NATURA YANG.

LA TERRA E' FREDDA ED IN OMBRA E' DI NATURA YNN.

IL CIELO APPARE COME UNA VOLTA: IL CERCHIO SARA' IL SIMBOLO DEL CIELO E DEL TEMPO.

LA TERRA APPARE PIATTA E FINITA: E' LO SPAZIO CHE SI MISURA E SI DIVIDE (QUADRATI CATASTALI).

IL SIMBOLO DELLA TERRA SARA' PERTANTO IL QUADRATO.

INFINE COME LO YNN GENERA LO YANG, COSI' IL QUADRATO GENERA IL CERCHIO.

TRIAD E ESSENZIALE: TERRA - UOMO - CIELO. L'UOMO INTERMEDIO CHE FA DA TRAMITE TRA YNN-YANG LA POSIZIONE NORMALE, ABITUALE DELL'UOMO E' L'ERGERSI SULLA TERRA.

# YNNYANG

## ARMONIOSA SUCCESSIONE




QUESTA ARMONIOSA SUCCESSIONE DI YNNYANG (ESTATE-INVERNO) (PRIMAVERA-AUTUNNO) (CALDO-FREDDO) (MEZZOGIORNO-MEZZANOTTE) (ALBA-CREPUSCOLO) COSTITUISCE UNA LEGGE GENERALE, UNIVERSALE, CHE I CINESI COLLEGANO STRETTAMENTE AL TAO CHE SARA' ALL'ORIGINE DI UNA DOTTRINA FILOSOFICA DI CUI PORTA L'IMPRONTA TUTTA LA STORIA INTELLETTUALE DELLA CINA: **IL TAOISMO**

# YNNYANG

## LEGGE UNIVERSALE

### IL T A O



SE OSSERVIAMO BENE LA FIGURA INTRAVEDIAMO UNA LEGGE UNIVERSALE CHE ENUNCIA LA TEORIA DELLA RELATIVITA' DI **ENSTEIN** DENTRO LO YANG NOI NOTEREMO UN PO' DI YNN, DENTRO LO YNN NOI NOTEREMO UN PO' DI YANG. NON POSSIAMO CONSIDERARE UNA COSA YNN O YANG IN ASSOLUTO YNN NON E' IL NON YANG. QUESTO PERCHE' LA CARATTERISTICA YANG SI DIFFERENZIA IN SE' STESSA.

NON DOBBIAMO CONSIDERARE YNN O YANG ESPRESSIONE DI UN DUALISMO. I CINESI NON USANO LA CONGIUNZIONE « E ». DICONO YNNYANG: NON YNN E YANG. QUANDO PARLANO ISOLATAMENTE DI UNO DEI TERMINI, L'ALTRO VIENE NECESSARIAMENTE COMPRESO. ESSI LI INTENDONO COME GENERATORI POTENZIALI L'UNO DELL'ALTRO: COSI' COME LA NOTTE GENERA IL GIORNO, CHE, A SUA VOLTA, GENERA LA NOTTE.

# YNNYANG


## RITMICO INFINITO ALTERNARSI

DI QUESTE DUE FORZE ENERGETICHE NELLO

## SPAZIO

**NORD**  
(YANG)

**EST**  
(YANGYNN)



**OVEST**  
(YANGYNN)

**SUD**  
(YNN)

# PRINCIPIO UNICO: TEORIA YNNYANG

CHE TRASFORMA TUTTI GLI ANTAGONISMI E IL DUALISMO IN COMPLEMENTARIETA':  
CIO' A TUTTI I LIVELLI ED IN TUTTI GLI ARGOMENTI.

NEL NOSTRO MONDO RELATIVO TUTTO SI TRASFORMA, SI TRAMUTA NEL PROPRIO  
OPPOSTO

## *IN FISIOLOGIA:*

DILATAZIONE  
ORTOSIMPATICO  
SISTOLE  
PERISTALSI  
ESPIRAZIONE  
CATABOLISMO  
FLESSIONE  
SONNO  
INSULINA  
CORTISONE  
ORMONI MASCHILI  
GLOBULI ROSSI

COSTRIZIONE  
PARASIMPATICO  
DIASTOLE  
ANTIPERISTALSI  
INSPIRAZIONE  
ANABOLISMO  
ESTENSIONE  
VEGLIA  
GLICOGENO  
ALDOSTERONE  
ORMONI FEMMINILI  
GLOBULI BIANCHI

## *IN FISICA NUCLEARE:*

ANTIPARITA' DI LEE E YANG

## *IN BIOCHIMICA:*

L'ASIMMETRIA DI PASTEUR

## *IN CHIMICA:*


SODIO

POTASSIO

*TALE CLASSIFICAZIONE PUO' VALERE PER TUTTE LE ESPRESSIONI DI VITA:*

BENE  
GIUSTIZIA  
BELLEZZA  
SIMPATIA  
ATTRAZIONE  
INTELLIGENZA  
FORZA  
ODIO  
GIOIA  
ATTRAZIONE

MALE  
INGIUSTIZIA  
BRUTTEZZA  
ANTIPATIA  
REPULSIONE  
STUPIDITA'  
DEBOLEZZA  
AMORE  
TRISTEZZA  
REPULSIONE



TUTTE QUESTE MANIFESTAZIONI, ACCOPPIATE TRA LORO SONO PIU' O MENO DIFFE-  
RENTI, CONTRARIE, ANTAGONISTE OPPOSTE APPARENTEMENTE MA IN REALTA' SONO  
STRETTAMENTE LEGATE TRA LORO IN PROFONDITA'. PER QUESTA RAGIONE SI TRA-  
SFORMANO FACILMENTE L'UNA NELL'ALTRA.

# ENERGIA EREDITARIA O ANCESTRALE

E' TRASMESSA DAI PROCREATORI.

ASSICURA LA PERENNITA' DELLA SPECIE.

E' PRESENTE FIN DALLA NASCITA.

DETERMINA (SALVO INCIDENTI) LA DURATA DELLA VITA.

SI ESAURISCE DURANTE L'ARCO DELLA VITA.

E' IL SUPPORTO DELLA INFORMAZIONE GENETICA.




PRESIEDE ALLO SVILUPPO DEL FETO.

PRESIEDE ALLA ATTIVITA' DI BASE NEURO-ORMONALE.

PRESIEDE ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI TESSUTI.

HA UNA DOPPIA POLARITA' (YNNYANG).

ESSA VIENE DISTRIBUITA E RIPARTITA NEI MERIDIANI CURIOSI



IL GENE

EVOCA IN MANIERA SCONVOLGENTE LE CATENE LUNGHE A DOPPIA SPIRALE DELLO

**ADN** DesoxyriboNucleicAcid  
ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO

PRESENTE NEL NUCLEO CELLULARE DOVE FORMA LA CROMATINA E I CROMOSOMI NELLA MITOSI (IL CUI RUOLO E' BEN NOTO NELL'INFORMAZIONE GENETICA).


L'ENERGIA ANCESTRALE SI IDENTIFICA COL PATRIMONIO GENETICO DELLA VITA INTRAUTERINA.

# ENERGIA ANTERIORE

IL FETO NELLA VITA INTRAUTERINA GRAZIE AL CORDONE OMBELICALE COLLEGATO AI

2 TCHING: MERIDIANI CURIOSI: } TOU MO  
YENN MO

RICEVE L'ENERGIA ANTERIORE PRESENTE NEI GENITORI



QUESTA ENERGIA ANTERIORE DOPO LA NASCITA PIGLIERA' IL NOME DI:

## ENERGIA EREDITARIA

O


## ENERGIA ANCESTRALE

# SANGUE (ALTRO TIPO DI ENERGIA)

SECONDO LA MEDICINA ESTREMO-ORIENTALE L'UOMO E' UNA MACCHINA CIBERNETICA CHE FUNZIONA GRAZIE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CIBO E DELL'ARIA CHE RICEVE DAL MONDO ESTERNO IN

**SANGUE**      PRIMA E DOPO      **ENERGIA**

TALE MUTAZIONE E' CHIAMATA      **CH'I HUA**      (TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA)



Schema  
della circolazione  
del sangue

REQUISITI INDISPENSABILI: ARIA PURA - CIBO GENUINO

EQUILIBRIO YNNYANG CIBO-ARIA (SALUTE-BENESSERE)

SQUILIBRIO YNNYANG CIBO-ARIA (MALATTIA-MALESSERE)

L'UOMO E' UN INSIEME DI MATERIA (TESSUTI)

E DI ENERGIA (MOBILE CIRCOLANTE)

E DI ENERGIA (CONSERVATA)

(in zone di elezione)

IL SANGUE E' A MEZZA STRADA TRA ENERGIA E MATERIA.

E' MATERIALIZZATO PERCHE' E' LIQUIDO

PERCHE' CONTIENE ELEMENTI FIGURATI (globuli rossi)  
(globuli bianchi)

IL **SANGUE** TRASPORTA UNA QUANTITA' ENORME DI **ENERGIA** POTENZIALE CHE TRASMETTE AI TESSUTI.

SOTTO L'AZIONE DELLA PARTE MEDIANA DEL MERIDIANO TRIPODE DEL CALORE CHE ANATOMICAMENTE CORRISPONDE AL CORPO DELLO STOMACO.

# ALTRE ENERGIE

## ENERGIA YONG

TRAE LA SUA ORIGINE DAGLI ALIMENTI.  
E' IN CONTINUO MOVIMENTO.  
INCOMINCIA A CIRCOLARE DALLO STOMACO  
PASSA NEI POLMONI E POI NEI MERIDIANI.

## ENERGIA OÈ

QUESTA ENERGIA SI SVILUPPA NEL CORSO  
DELLA DIGESTIONE.  
HA FUNZIONE DI DIFESA DELL'ORGANISMO.  
A DIFFERENZA DELLE ALTRE SCORRE FUORI I MERIDIANI.  
CIRCOLA NELLE FIBRE MUSCOLARI, NEL PERITONEO,  
PER DISPERSI NEL PETTO E NELL'ADDOME.

## ENERGIA ESSENZIALE

FORMATA DALL'ENERGIA DEL CIELO E DELLA TERRA.  
ENERGIA COMPLETA CHE INTERFERISCE SU OGNI ATTIVITA'.


## ENERGIA MENTALE

QUESTA ENERGIA DISTINGUE OGNI SOGGETTO.  
E' ESPRESSIONE DEL SUO SVILUPPO PSICOLOGICO. MENTALE.  
DEL SUO PENSIERO, DELLA SUA VOLONTA'.

**PATOLOGIA:**  
**SQUILIBRIO DELLA ENERGIA**

# MALATTIA YANG

# MALATTIA YNN



Tutte le sostanze, tutte le medicine, tutti gli alimenti, tutti gli agenti terapeutici, possono essere classificati in due categorie:


## YANG-YNN

Poichè la malattia è uno squilibrio YNNYANG di conseguenza vanno distinte due categorie fondamentali:

- A) La malattia YANG dovuta ad un eccesso di elementi YANG ovvero ad un difetto di elementi YNN.
- B) La malattia YNN dovuta ad un eccesso di elementi YNN ovvero ad un difetto di elementi YANG.

**SENZA QUESTA FONDAMENTALE DISTINZIONE NESSUNA TERAPIA PUO' ESSERE ESATTA.**

# EQUILIBRIO YANGYNN





L'equilibrio YANGYNN equivale alla salute fisica.

L'equilibrio YANGYNN equivale alla salute psichica.

L'equilibrio YANGYNN equivale all'equilibrio ecologico.

L'equilibrio YANGYNN equivale all'equilibrio bioelettrico delle cellule.

# SQUILIBRIO YANGYNN



Lo squilibrio YANGYNN equivale alla malattia fisica.



Lo squilibrio YANGYNN equivale alla malattia psichica.

Lo squilibrio YANGYNN equivale allo squilibrio ecologico.


Lo squilibrio YANGYNN equivale allo squilibrio bioelettrico delle cellule.

Lo squilibrio YANGYNN equivale al prevalere delle energie perverse.

# TERAPIA



**PUNGERE SIGNIFICA REGOLARE  
LO SQUILIBRIO ENERGETICO ESISTENTE**



# DIREZIONE

DELLA

## ENERGIA YNN YANG


<p><b>CISTIFELLEA</b> (yang)</p>  <p>punti: 44</p>	<p><b>STOMACO</b> (yang)</p>  <p>punti: 45</p>	<p><b>POLMONI</b> (ynn)</p>  <p>punti: 11</p>	<p><b>CUORE</b> (ynn)</p>  <p>punti: 9</p>	<p><b>MAESTRO CUORE</b> (pericardio ynn)</p>  <p>punti: 9</p>	<p><b>VESCICA</b> (yang)</p>  <p>punti: 67</p>
--	---	--	---	---	---

NEI

## DODICI MERIDIANI

<p><b>FEGATO</b> (ynn)</p>  <p>punti: 14</p>	<p><b>RISC. TRIPLO</b> (trip. calore yang)</p>  <p>punti: 23</p>	<p><b>INT. TENUE</b> (yang)</p>  <p>punti: 19</p>	<p><b>RENE</b> (ynn)</p>  <p>punti: 26</p>	<p><b>INT. GRASSO</b> (yang)</p>  <p>punti: 20</p>	<p><b>MILZA</b> (ynn)</p>  <p>punti: 21</p>
--	---	--	---	--	--

# TONIFICARE




<p><b>CISTIFELLEA</b> (yang)</p>	<p><b>STOMACO</b> (yang)</p>	<p><b>POLMONI</b> (ynn)</p>	<p><b>CUORE</b> (ynn)</p>	<p><b>MAESTRO CUORE</b> (pericardio ynn)</p>	<p><b>VESCICA</b> (yang)</p>
<p>punti: 44</p>	<p>punti: 45</p>	<p>punti: 11</p>	<p>punti: 9</p>	<p>punti: 9</p>	<p>punti: 67</p>


TONIFICARE nella pratica agopunturistica sta a significare l'infiggere l'ago nella direzione della corrente energetica dei meridiani.

In questo caso (tonificazione) la penetrazione dell'ago deve essere fatta rapidamente « IN ESPIRAZIONE » mentre lentamente si effettuerà l'estrazione.

<p><b>FEGATO</b> (ynn)</p>	<p><b>RISC. TRIPLO</b> (trip. calore yang)</p>	<p><b>INT. TENUE</b> (yang)</p>	<p><b>RENE</b> (ynn)</p>	<p><b>INT. GRASSO</b> (yang)</p>	<p><b>MILZA</b> (ynn)</p>
<p>punti: 14</p>	<p>punti: 23</p>	<p>punti: 19</p>	<p>punti: 26</p>	<p>punti: 20</p>	<p>punti: 21</p>



# DISPERDERE



<p><b>CISTIFELLEA</b> (yang)</p>	<p><b>STOMACO</b> (yang)</p>	<p><b>POLMONI</b> (ynn)</p>	<p><b>CUORE</b> (ynn)</p>	<p><b>MAESTRO CUORE</b> (pericardio ynn)</p>	<p><b>VESCICA</b> (yang)</p>
punti: 44	punti: 45	punti: 11	punti: 9	punti: 9	punti: 67

DISPERDERE nella pratica agopunturistica sta a significare l'infiggere l'ago in senso opposto alla corrente energetica dei meridiani.

In questo caso (dispersione) la penetrazione dell'ago deve essere fatta rapidamente « IN ESPIRAZIONE » mentre lentamente si effettuerà l'estrazione.

<p><b>FEGATO</b> (ynn)</p>	<p><b>RISC. TRIPLO</b> (trip. calore yang)</p>	<p><b>INT. TENUE</b> (yang)</p>	<p><b>RENE</b> (ynn)</p>	<p><b>INT. GRASSO</b> (yang)</p>	<p><b>MILZA</b> (ynn)</p>
punti: 14	punti: 23	punti: 19	punti: 26	punti: 20	punti: 21



# TECNICHE DI STIMOLAZIONE

## 1) STIMOLAZIONE MANUALE:

La stimolazione manuale consiste di due movimenti:

- A) Movimento di retrazione e di infissione;
- B) Movimento di rotazione da 180 a 360°.


## 2) STIMOLAZIONE MECCANICA:

La stimolazione meccanica consiste in un apparecchio il quale va a riprodurre sull'ago analoghi movimenti della stimolazione manuale.

# TONIFICARE


## TECNICA DI TONIFICAZIONE MANUALE

DURATA PER OGNI SEDUTA: minuti dieci



aumento effetto tonificante  
ruotando l'ago in senso

ORARIO




oppure facendo oscillare  
l'ago con piccoli colpetti

LA TONIFICAZIONE OVVERO LA STIMOLAZIONE DI QUESTI PUNTI IN CASO DI VUOTO ENERGETICO SI PUO' OTTENERE ANCHE CON IL CALORE, GLI ULTRASUONI, I RAGGI LASER, L'IDROMASSAGGIO, MOXABUSTIONE.

# DISPERDERE


## TECNICA DI DISPERSIONE MANUALE

DURATA PER OGNI SEDUTA: minuti dieci



EFFETTO DISPERSIVO  
ACCENTUATO RUOTANDO  
L'AGO INFISSO IN SENSO

ANTI ORARIO




OPPURE:

FACENDO COMPIERE ALL'AGO OSCILLAZIONI  
AMPIE E LENTE SENZA  
PERÒ CHE LE DITA  
ABBANDONINO IL MANICO  
DELL'AGO

# ELETTROAGOPUNTURA ○ STIMOLAZIONE ELETTRICA

多用电子穴位测定治疗仪  
使用说明书

MULTIPLE ELECTRONIC ACUPUNCTOSCOPE (MEA)  
MODEL WQ10B INSTRUCTION MANUAL  
MULTIPLE ELECTRONIQUE ACUPUNCTOSCOPE (MEA)  
MODELE WQ10B MANUEL D'INSTRUCTION  
INTRODUCTION



## STIMOLAZIONE ELETTRICA:


L'elettroagopuntura esercita, senza spiacevoli sensazioni, un effetto stimolante; vi sono in commercio numerosi apparecchi elettronici ma sono da preferire gli apparecchi con alimentazione a pile, infatti quelli alimentati con corrente di rete presentano seri pericoli nonostante gli schemi di protezione.

## VANTAGGI DELLA STIMOLAZIONE ELETTRICA:

Con la stimolazione elettrica si ha una stimolazione continua, regolare, regolabile in modo che il paziente rimanga sereno, sicuro.

# AGHI PER AGOPUNTURA

# NOVE AGHI CLASSICI



1 AGO A TESTA DI FRECCIA  
(TCH'IEN T'EOU TCHEN)

2 AGO ROTONDO  
(YUAN TCHEN)

3 AGO CHIAVE O DEL GIURAMENTO  
(CHEU TCHEN)

4 AGO TRIANGOLARE  
(FONG TCHEN)

5 AGO SCIABOLA  
(TCHIEN TCHEN)

6 AGO AGUZZO  
(YUAN LI TCHEN)

7 AGO PELO  
(HAO TCHEN)

8 AGO LUNGO  
(TCH'ANG TCHEN)


9 AGO DI FUOCO  
(TS'OU EI TCHEN)

# AGHI ANTICHI:

di oro  
di rame




d'argento  
di bronzo




# AGHI MODERNI

di acciaio inossidabili



# DIREZIONE AGO

**PERPENDICOLARE:** L'AGO PENETRA NELLA PELLE PERPENDICOLARMENTE




QUESTO METODO E' INDICATO NELLE PUNTURE IN PROFONDITA'

- 1) QUATTRO ESTREMITA'.
- 2) ADDOME.
- 3) REGIONE LOMBARE.



**OBLIQUO:** L'AGO PENETRA NELLA PELLE CON UNA ANGOLAZIONE DI 45°




QUESTO METODO E' INDICATO:

- 1) TORACE.
- 2) ORGANI INTERNI.



**ORIZZONTALE:** L'AGO PENETRA NELLA PELLE ORIZZONTALMENTE, ANGOLAZIONE: 15°




QUESTO METODO E' INDICATO:

- 1) VOLTO.
- 2) TESTA.
- 3) LADDOVE E CONTROINDICATA UNA PUNTURA IN PROFONDITA'.

# ANGOLAZIONE degli AGHI

faccia: 12°-15°




NELLA FACCIA, CAPO, COLLO GLI AGHI VENGONO CONFICCATI DI LATO CIOE' CON UN ANGOLO DAI 12° AI 15° GRADI.

corpo: 45°




I PUNTI DEL TRONCO VENGONO FORATI CON UN ANGOLO DI 45°.

estremità: 90°



VERTICALMENTE ALL'EPIDERMITE CON UN ANGOLO DI 90° GRADI VENGONO BUCATI I PUNTI CHE SI TROVANO SULLE MANI E SUI PIEDI.

## DURATA DELLE SEDUTE



LA DURATA DELLA INFISSIONE DEGLI AGHI VA DA POCHI SECONDI FINO A 10, 15, 20 MINUTI PER SEDUTA.

SI POSSONO FARE SULL'AMMALATO FINO A DUE SEDUTE AL GIORNO A DISTANZA DI SEI ORE.

# MACROBIOTICA

# MACROBIOTICA

« GUIDA ALLA MACROBIOTICA » DI CHRISTINA TOMSHINSKY

MACROBIOTICA E' UNA PAROLA GRECA CHE TRADOTTA LETTERALMENTE SIGNIFICA « LUNGA VITA » MA CHE AD UNA TRADUZIONE MENO LETTERALE SIGNIFICA « VITA PIENA » « VITA ARMONICA » O ANCHE « VITA REALIZZATA ».

LE MALATTIE NEL MONDO SONO IN AUMENTO. QUESTO PURTROPPO E' DOVUTO AL COSI' DETTO PROGRESSO.

PER QUANTO RIGUARDA SPECIFICAMENTE L'ALIMENTAZIONE LE INDUSTRIE ALIMENTARI TENDONO AD IMPOVERIRE I CIBI DEI LORO VALORI NUTRITIVI. L'ACQUA, L'ARIA, LA TERRA SONO INQUINATE. LA NECESSITA' MODERNA DI INTENSIFICARE LA PRODUZIONE INDUSTRIALMENTE COMPORTA L'USO SEMPRE PIU' ACCENTUATO ED INDISCRIMINATO DI CONCIMI CHIMICI, INSETTICIDI, CONSERVANTI, COLORI ARTIFICIALI CON GRAVE DANNO PER LA SALUTE.

AD ESEMPIO NELLA CARNE ANALIZZATA CHIMICAMENTE VI SI TROVANO (ANTIBIOTICI, ORMONI) AL LATTE STERILIZZATO VENGONO TOLTI I FERMENTI LATTICI.

ECCO APPUNTO COSA SI PROPONE LA MACROBIOTICA: ESSA INSEGNA AD USARE PER LA NOSTRA TAVOLA SOLAMENTE PRODOTTI BIODINAMICI DI ORIGINE CONTROLLATA, OTTENUTI SENZA MANIPOLAZIONI O FORZATURE CHIMICHE.


LA MACROBIOTICA PREDICA CHE I CEREALI SONO IL CIBO BASE.

L'UMANITA' COMINCIO' AD EVOLVERE CON L'AGRICOLTURA; SI CIBAVA PRINCIPALMENTE DEI PRODOTTI DELLA TERRA.

MANGIARE MACROBIOTICO NON VUOL DIRE PRIVARSI DI QUESTO O DI QUEL CIBO (tutti i cibi della natura sono macrobiotici) BISOGNA PIUTTOSTO EQUILIBRARE L'ALIMENTAZIONE SECONDO IL SESSO, L'ETA', L'OCCUPAZIONE, LA STAGIONE.

LA MACROBIOTICA CONSIGLIA IL RITORNO AL CEREALE INTEGRALE PERCHE' CONTIENE TUTTE LE SOSTANZE NECESSARIE ALLA VITA.

PER CEREALE INTEGRALE SI INTENDE: RISO, FRUMENTO, MAIS, ORZO, AVENA, GRANOTURCO NON RAFFINATI, NON BRILLATI. COL PROCESSO DI BRILLATURA VIENE TOLTO AL CEREALE LA PROPRIETA' VITALE E NUTRITIVA, VIENE DEPAUPERATO DELLE VITAMINE, PROTEINE, SALI MINERALI. PER COMPENSARE TALE PERDITE SI RICORRE AI FARMACI. MANGIANDO CEREALI INTEGRALI NON VI SARANNO CARENZE ALIMENTARI NON SI INGRAS-



pannocchia  
di granoturco



spiga di frumento



avena



riso




riso



orzo

# MACROBIOTICA



pannocchia  
di granoturco

SERA' PER ECCESSO DI ZUCCHERI. COSI' L'ORGANISMO RITROVERA' IL PESO E LA FORMA IDEALI. POICHE' NON CI SI PUO' NUTRIRE DI SOLI CEREALI LA DIETA DOVRA' ESSERE VARIATA ELIMINANDO TUTTI I PRODOTTI ARTIFICIALI: LO ZUCCHERO E TUTTI I CIBI CHE LO CONTENGONO: (bevande multicolori, prodotti della industria, conserve in iscatola, caramelle, cioccolattini, pericolosi per la salute nostra ma soprattutto per i bambini).

E' ILLOGICO, INFATTI, MANGIARE FRAGOLE IN GENNAIO O BANANE CHE PROVENGONO DAL SUD AMERICA O ANANASS DALL'AFRICA ECC. ...

CONCETTO FONDAMENTALE DELLA MACROBIOTICA E' PERO' L'EQUILIBRIO DEI PRINCIPII YNN/YANG CHE STANNO AD INDICARE IL CARATTERE ACIDO O ALCALINO DEI CIBI. COSI' CHE NON SI ABBAIA UN ECCESSO DELL'UNO (YNN) OVVERO DELL'ALTRO (YANG); LA MAGGIOR PARTE DELLE MALATTIE MODERNE SONO DOVUTE AD UNA ALIMENTAZIONE ECCESSIVA DI YNN. BISOGNERA' AGGIUNGERE ALLA DIETA CEREALI INTEGRALI (grano, farina, fiocchi) CONDIMENTI NATURALI (sale marino, tamaro) SI SCOPRIRANNO COSI' SAPORI NUOVI, GENUINI ORA PERDUTI. CONSUMARE POCA CARNE. MANGIARE LIMITATAMENTE IL PESCE, FORMAGGI STAGIONATI, UOVA, POLLI RUSPANTI. RIDURRE I LIQUIDI. COME BEVANDE SI CONSIGLIANO (the naturale, infusi di piante, frullati di verdure). FRUTTA PER I BAMBINI. MASTICARE MOLTO (prima digestio fit in ore) LA DIGESTIONE E L'ASSIMILAZIONE DI MOLTI CIBI COMINCIA DALLA BOCCA CON LA SALIVAZIONE. MASTICARE OGNI BOCcone ALMENO 50 VOLTE. GLI ALIMENTI PIU' GENUINI SARANNO PIU' SAPORITI. QUELLI SOFISTICATI AVRANNO UN SAPORE SGRADIVOLE.

L'AGOPUNTURA E LA CURA CON LE ERBE MEDICINALI SONO SOLO UNO DEI MEZZI DI GUARIGIONE ACCESSORI DELLA MEDICINA ORIENTALE, NON DEBBONO MAI ESSERE USATE DA SOLE MA SEMPRE ASSOCIATE ALLA



riso



orzo



spiga di frumento



avena

M A C R O B I O T I C A

**MOXABUSTIONE**

# MOXABUSTIONE

LA MOXABUSTIONE CONSISTE NEL RISCALDARE ZONE DELLA PELLE CON DEI CONI DI MOXA.

## MOXA

E' FATTA DI FOGLIE SECCHIE DI UN'ERBA (ARTEMISIA VULGARIS) CHE VIENE BRUCIATA.


CONI DI MOXA.



SIGARETTA DI MOXA.




CONO DI MOXA BRUCIATO  
SULLA PELLE.



QUESTA CURA CON LE ERBE BRUCIATE E' VECCHIA QUANTO L'AGOPUNTURA RISALE A 5.000 ANNI FA. ERA NOTO FIN DA ALLORA CHE IL CALORE IN GENERE LENISCE IL DOLORE. QUESTA TERAPIA FU PRATICATA SOPRATTUTTO PER CURARE LE MALATTIE REUMATICHE.

# MOXABUSTIONE



Rappresentazione dalla moxabustione. Essa indica i Punti Meridiani sui quali può essere bruciato un Kao.

CURA CON LE ERBE BRUCIATE.

MOXABUSTIONE COSI' DETTA IN ORIENTE.

CAUTERIZZAZIONE O TERMOGENETERAPIA COSI' DETTA IN OCCIDENTE.

IL SUO PRINCIPIO E' SEMPLICE:

SU DETERMINATI PUNTI DELLA PELLE VENGONO BRUCIATE ERBE CHE RISCALDANO TALI PUNTI.

INDICAZIONI:

- 1) DOLORI REUMATICI;
- 2) FERITE POST-OPERATORIE;
- 3) DOLORI PSICHICI SOMATIZZATI (nella loro ripercussione sugli organi del corpo);
- 4) INDICATA ANCHE PER RAFFORZARE LE DIFESE ORGANICHE DOPO LUNGHE MALATTIE.

# **PUNTI PRINCIPALI DEI MERIDIANI**

**CON LE RISPETTIVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

NON POTENDO PER RAGIONE DI SPAZIO ILLUSTRARE TUTTI I PUNTI ESISTENTI IN AGOPUNTURA MI LIMITO A METTERE IN EVIDENZA I PIU' IMPORTANTI RISERVANDOMI DI DESCRIVERE QUELLI NON TRATTATI IN QUESTO LIBRO QUALORA NE FOSSE FATTA SPECIFICA RICHIESTA.

1

# PUNTI PRINCIPALI

## DEL MERIDIANO DEL POLMONE TCHING DI FEI


CANALE DEL POLMONE (MANO TAIYIN)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- 1) MALATTIE DEL TORACE.
- 2) MALATTIE DEI POLMONI.
- 3) MALATTIE DELLA GOLA.
- 4) MALATTIE ESTREMITA' SUPERIORI.
- 5) MALATTIE FEBBRILI.



# IL MERIDIANO DEL POLMONE DEL

# POLMONE



# MERIDIANO DEL POLMONE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI FACCIALE  
MAL DI TESTA  
TORCICOLLO





Punto 7 POLMONE:  
situato a 4 cm. dalla piega  
del polso

STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DEL POLMONE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**ASMA**



Punto 9 POLMONE:  
situato piega palmare polso

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DEL POLMONE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**EMOTTISI**

**FEBBRE**

**TOSSE**



**Punto 10 POLMONE:**  
situato sulla faccia palmare mano  
(al centro del 1° osso metacarpale)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DEL POLMONE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**EPILESSIA**

**FEBBRE**

**COMA**



Punto 11 POLMONE:  
situato lateralmente all'unghia del pollice  
(lato indice)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**


# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO TCHING DI TA TCH'ANG

IL CANALE DELL'INTESTINO CRASSO O GROSSO (MANO YANGMING)

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- 1) MALATTIE FEBBRILI.
- 2) MALATTIE TESTA.
- 3) MALATTIE VOLTO.
- 4) MALATTIE OCCHI.
- 5) MALATTIE NASO.
- 6) MALATTIE BOCCA.
- 7) MALATTIE DENTI.
- 8) MALATTIE GOLA.
- 9) MALATTIE ESTREMITA' SUPERIORI.

# IL MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO





# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**APOPLESSIA**

**FEBBRE**

**COMA**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**MAL DI DENTI**

**EPISTASSI**

**FEBBRE**





**Punto 2 GROSSO INTESTINO:**  
situato sul bordo esterno dell'articolazione  
metacarpo-falangea dell'indice

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
MALE DENTI INFERIORI  
DISTURBI VISIVI



Punto 3 GROSSO INTESTINO:  
situato lato indice articolazione  
metacarpo-falangea

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



**PARALISI FACCIALE**

**GOZZO TIROIDEO**

**TONSILLITE**

**MAL DI TESTA**

**MAL DI DENTI**



**Punto 4 GROSSO INTESTINO:**  
situato nell'angolo formato dall'unione  
del 1° osso metacarpale con il 2°  
osso metacarpale

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



**DISPEPSIA BAMBINI**

**DISPEPSIA NEONATI**

**MAL DI TESTA**

**SORDITÀ**

**RONZII**





Punto 5 GROSSO INTESTINO:  
situato nella tabacchiera anatomica

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI ESTREMITÀ SUPERIORE  
IPERTENSIONE ARTERIOSA**



**Punto 11 GROSSO INTESTINO:**  
situato sull'epifisi prossimale radio  
(sulla piega del gomito flesso)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL GROSSO INTESTINO



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**PARALISI FACCIALE**

**ASCARIDIOSI BILE**

**SINUSITE**

**RINITE**



Punto 20 GROSSO INTESTINO:  
situato sul margine esterno dell'ala nasale

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELLO STOMACO TCHING DI WEI

CANALE DELLO STOMACO (PIEDE YANGMING)

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**

- 1) DISTURBI DEL SENSORIO.
- 2) MALATTIE FEBBRILI.
- 3) MALATTIE TESTA.
- 4) MALATTIE VOLTO.
- 5) MALATTIE BOCCA.
- 6) MALATTIE DENTI.
- 7) MALATTIE GOLA.
- 8) MALATTIE STOMACO.
- 9) MALATTIE INTESTINO.
- 10) MALATTIE ESTREMITA' INFERIORI.

# IL MERIDIANO DELLO STOMACO



# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

PUNTO 2 STOMACO:

**PARALISI FACCIALE**

**MALATTIE OCCHI**



**CONTRAZIONI PALPEBRE**

**MAL TESTA**

PUNTO 4 STOMACO:

**SCIALORREA**

**NEURALGIA TRIGEMINO**





Punto 2 STOMACO:  
situato sul forame infra-orbitale

Punto 4 STOMACO:  
situato 0,4 cm. lateralmente angolo bocca

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI ESTREMITÀ INFERIORI  
EMIPLEGIA



Punto 32 STOMACO:  
situato 6 cm. sopra il margine superiore  
della rotula

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



VOMITO

GASTRALGIE

COLITE

RICOSTITUENTE

TONICO





Punto 36 STOMACO:  
situato 2 cm. sotto la rotula  
(tuberosità esterna tibia)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**EMIPLEGIA**  
**SCHIZOFRENIA**  
**EPILESSIA**  
**SCIALORREA**  
**VERTIGINI**  
**CAPOGIRO**





Punto 40 STOMACO:  
situato sul lato esterno della gamba:  
4 dita sopra malleolo esterno

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI ARTI INFERIORI





Punto 41 STOMACO:  
situato a metà articolazione  
tibio-astragalica anteriormente alla tibia

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MAL DI DENTI**  
**EPILESSIA**





Punto 42 STOMACO:  
situato al centro del collo del piede

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**TONSILLITE**  
**EDEMA**  
**DOLORI ADDOME**



**Punto 43 STOMACO:**  
situato tra le superficie di contatto  
del 2° e del 3° metatarso



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**GASTRALGIE**

**MAL DI TESTA**





**Punto 44 STOMACO:**  
situato sul bordo esterno  
del 2° e del 3° dito del piede

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLO STOMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MALATTIE FEBBRILI**  
**INCUBI NOTTURNI**  
**EPILESSIA**



**Punto 45 STOMACO:**  
situato sull'angolo unguale esterno  
del 2° dito piede

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

4

# PUNTI PRINCIPALI DEL



meridiano della MILZA del PANCREAS TCHIG DI P'I

IL CANALE (MERIDIANO) DELLA MILZA (PIEDE TAIYIN)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- 1) MALATTIE DELL'ADDOME.
- 2) MALATTIE SISTEMA URO - GENITALE.
- 3) MALATTIE STOMACO.
- 4) MALATTIE INTESTINO.
- 5) MALATTIE ESTREMITA' INFERIORI.
- 6) MALATTIE DA FREDDO.

# IL MERIDIANO DELLA MILZA E DEL PANCREAS



Dabao (M 21)

# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**INSONNIA**

**INCUBI NOTTURNI**

**DISTURBI MESTRUALI**

“ “ **MENTALI**



Punto 1 MILZA:  
trovasi angolo unguale interno dell'alluce

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**FEBBRE ALTA**

**DOLORI ADDOMINALI**

**GONFIORE ADDOMINALE**





Punto 2 MILZA-PANCREAS:  
situato interlinea metatarso-falangea alluce

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**DIARREA-VOMITO**  
**DISMENORREA**



Punto 4 MILZA-PANCREAS:  
trovasi sotto l'articolazione del 1° metatarso  
e del 1° cuneiforme

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**GASTRITE**

**DISPEPSIA**

(DOLORE) **CAVIGLIA**




Punto 5 MILZA-PANCREAS:  
situato poco inferiormente al malleolo interno

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**  
**ENURESIS NOTTURNA**  
**EDEMA.**  
**DISURIA.**





**Punto 9 MILZA-PANCREAS:**  
situato sul lato posteriore della tibia  
tra tuberosità interna e metafisi

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
**o**  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DELLA MILZA DEL PANCREAS

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**ORTICARIA**  
**EMORRAGIA UTERO**



Punto 10 MILZA-PANCREAS:  
situato a 2 cm. sopra bordo superiore  
della rotula

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

5


# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL CUORE TCHING DI SIN

IL CANALE (MERIDIANO) DEL CUORE (MANO SHAOYIN)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



- 1) MALATTIE DEL TORACE.
- 2) MALATTIE DEL CUORE.
- 3) MALATTIE DELLE ESTREMITA' SUPERIORI.
- 4) MALATTIE DEL SENSORIO.

# IL MERIDIANO DEL CUORE



# MERIDIANO DEL CUORE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**  
**ANGINA PECTORIS**  
**DISTURBI ARTIC. CUBITALE**



**Punto 3 CUORE:**  
trovasi sulla piega flessione gomito  
estremo mediale

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DEL CUORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**ISTERISMO**

**ANGINA PECTORIS**

**NEURALGIA ULNARE**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL CUORE



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**AFASIA**

**RAUCEDINE**

**INSONNIA**

**PALPITAZIONI**



Punto 5 CUORE:  
lato interno avambraccio  
sull'apofisi stiloide cubito

**STIMOLAZIONE  
MANUALE**

o

**ELETTRICA**

**per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DEL CUORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**ANSIA**

**INCUBI NOTTURNI**

**INSONNIA**



**STIMOLAZIONE**

**MANUALE**

**o**

**ELETTRICA**

**per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL CUORE TCHING DI SIN



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**DISURIA**

**ENURESI**

**PALPITAZIONI**

**PRURITO VULVARE**



**Punto 8 CUORE:**  
sul palmo della mano all'unione tra il 4°  
ed il 5° metacarpo

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL CUORE


INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**COMA**

**APOPLESSIA**

**ALGIE TORACICHE**

**PALPITAZIONI**



Punto 9 CUORE:  
trovati all'angolo ungueale del mignolo  
dal lato dell'anulare

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**




# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE TCHING DI SIAO TCH'ANG

CANALE (MERIDIANO) DELL'INTESTINO TENUE (MANO TAIYANG)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- 1) MALATTIE DELLA TESTA.
- 2) MALATTIE DEL COLLO.
- 3) MALATTIE DEGLI OCCHI.
- 4) MALATTIE DELLE ORECCHIE.
- 5) MALATTIE DELLA GOLA.
- 6) MALATTIE DELLE ESTREMITA' SUPERIORI.
- 7) MALATTIE FEBBRILI.
- 8) MALATTIE MENTALI.

# IL MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE



# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**MASTITE**

**IPOGALATTIA**

**MAL DI TESTA**

**MALATTIE OCCHI**



Punto 1 INTESTINO TENUE:  
situato 1 cm. sotto angolo unghia mignolo

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**MALARIA**

**EPILESSIA**

**RONZII**

**SORDITÀ**





Punto 3 INTESTINO TENUE:  
all'altezza della 5° articolazione metacarpo-falangea

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI ESTREMITÀ SUPER.  
ABBASSAMENTO VISTA**





**Punto 6 INTESTINO TENUE:**  
sul solco osseo parte radiale processo  
stiloide ulna

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**TONSILLITE**  
**AFASIA**





**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 17 INTESTINO TENUE:**  
situato sul margine anteriore del muscolo  
sternocleidomastoideo

# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**PARALISI FACCIALE**  
**MAL DI DENTI**



Punto 18 INTESTINO TENUE:  
situato sotto il margine inferiore  
dell'osso zigomatico

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**



# MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**RONZII**

**SORDITÀ**

**OTALGIA**



**Punto 19 INTESTINO TENUE:**  
situato tra il trago e l'articolazione  
della mandibola

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

7


# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELLA VESCICA TCHING P'ANG KOUANG

IL CANALE (MERIDIANO) DELLA VESCICA (PIEDE TAIYANG)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



- 1) MALATTIE DELLA TESTA.
- 2) MALATTIE DEL COLLO.
- 3) MALATTIE DEGLI OCCHI.
- 4) MALATTIE DELLA SCHIENA.
- 5) MALATTIE DELLE ESTREMITA' INFERIORI.
- 6) MALATTIE DELLA REGIONE GLUTEA.
- 7) MALATTIE FEBBRILI.
- 8) MALATTIE MENTALI.

# IL MERIDIANO DELLA VESCICA



# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**LOMBALGIA**  
**SCIATICA**  
**COLITE**





Punto 29 VESCICA  
situato all'altezza del 3°  
forame sacrale

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**EMORROIDI**  
**SCIATICA**  
**CISTITI**





Punto 54 VESCICA:  
situato sull'area mediana  
del cavo popliteo

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICA

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PROLASSO RETTO  
SCIATICA**





**Punto 57 VESCICA:**  
situato sulla faccia posteriore  
della gamba: 8 cm. sotto  
cavo popliteo

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**PARALISI**  
**ESTREMITÀ INFERIORI**





**Punto 60 VESCICA:**  
situato tra malleolo esterno e tendine di Achille

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
o  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**63V: EPILESSIA**  
**CONVULSIONI**





**Punto 63 VESCICA:**  
situato tra il calcagno ed il cuboide  
(faccia esterna del piede)

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
o  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MAL DI TESTA**  
**VERTIGINI**





Punto 64 VESCICA:  
situato su tubercolo del 5° osso metatarsale

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MAL DI TESTA**  
**EPISTASSI**  
**VERTIGINI**





Punto 66 VESCICA:  
situato sul bordo esterno del 5° dito del piede  
articolazione metatarso-falangea

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICA

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
POSIZIONE ANOMALE FETO  
PARTO DIFFICILE**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 67 VESCICA:  
situato angolo esterno unghia 5° dito**



# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL RENE TCHING DI CHEN

IL CANALE (MERIDIANO) DEL RENE (PIEDE SHAOYIN)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



- 1) MALATTIE DEL POLMONE.
- 2) MALATTIE DELLA GOLA.
- 3) MALATTIE ADDOMINALI.
- 4) MALATTIE URO - GENITALI.
- 5) MALATTIE INTESTINALI.
- 6) MALATTIE DELLE ESTREMITA' INFERIORI.
- 7) MALATTIE FEBBRILI.

# IL MERIDIANO DEL RENE



# MERIDIANO DEL RENE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**  
**CONVULSIONI BIMBI**  
**STATO MANIACAILE**  
**NAUSEA VOMITO**  
**COMA SHOCK**  
**EPILESSIA**





**Punto 1 RENE:**  
localizzato sulla pianta del piede  
(piega flessione alluce)

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
**o**  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DEL RENE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**CISTITE**  
**DIABETE**



Punto 2 RENE:  
2 cm. sotto malleolo interno

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
**o**  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DEL RENE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

NEFRITE.



DISMENORREA

IMPOTENZA

CISTITE

DIABETE

ENURESI



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 3 RENE:**  
situato posteriormente ed inferiormente  
al malleolo interno



# MERIDIANO DEL RENE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**EMOTTISI**

**ISTERISMO**



**ASMA**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL RENE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**ORCHITE**  
**NEFRITE**





**Punto 7 RENE:**  
situato sul bordo posteriore 5 cm.  
sopra malleolo interno

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEL RENE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
DISTURBI APPARATO GENITALE  
DOLORE AL GINOCCHIO  
DOLORE ADDOME INFERIORE**



**Punto 10 RENE:**  
situato sulla faccia postero-mediale  
del cavo popliteo

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**


# PUNTI PRINCIPALI DEL TCHING DI SAN PAO LAO MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAESTRO DEL CUORE o PORTA della VITA o PERICARDIO SESSUALITÀ

MERIDIANO (CANALE) PERICARIO - SESSUALITA' (PORTA DELLA VITA) (MANO JUEYIN)

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- 1) MALATTIE DEL TORACE.
- 2) MALATTIE DEL CUORE.
- 3) MALATTIE STOMACO.
- 4) MALATTIE ESTREMITA' SUPERIORI.
- 5) DISTURBI DEL SENSORIO.

# IL MERIDIANO MAESTRO DEL CUORE





# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAESTRO DEL CUORE O PERICARDIO SESSUALITÀ

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**GASTRALGIE**

**FEBBRE**

**AN GINA pectoris**



**STIMOLAZIONE**

**MANUALE**

**o**

**ELETTRICA**

**per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAÎTRE DU COEUR o PORTA della VITA o PERICARDIO SESSUALITÀ



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**TACHICARDIA**

**SCHIZOFRENIA**

**MALARIA**

**EPILESSIA**



Punto 5 MAESTRO DEL CUORE  
o PERICARDIO - SESSUALITÀ:  
trovasi quattro dita trasverse sopra  
piega del polso

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAÎTRE DU COEUR o PORTA della VITA o PERICARDIO SESSUALITÀ



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**VOMITO**

**SINGHIOZZO**

**INSONNIA**

**ISTERISMO**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 6 MAESTRO DEL CUORE  
o PERICARDIO - SESSUALITÀ:  
situato tre dita trasverse sopra la piega del polso**



# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAÎTRE DU COEUR o PORTA della VITA o PERICARDIO SESSUALITÀ

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**INSONNIA**

**TACHICARDIA**

**ARTRITE POLSO**





**Punto 7 MAESTRO DEL CUORE  
o PERICARDIO - SESSUALITÀ:**  
situato nel mezzo della piega del polso

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAÎTRE DU COEUR o PORTA della VITA o PERICARDIO SESSUALITÀ

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**INFEZIONE PELLE MANO**  
**STOMATITE**  
**SINGHIOZZO**  
**EPILESSIA**



Punto 8 MAESTRO DEL CUORE  
o PERICARDIO - SESSUALITÀ:  
situato nel centro del palmo della mano  
(bordo esterno 3° metacarpo)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DEI VASI, CIRCOLAZIONE DETTO ANCHE: MAESTRO DEL CUORE O PORTA DELLA VITA



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**APOPLESSIA**

**COLPO DI SOLE**

**FEBBRE**

**COMA**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**


# PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE O DEL RISCALDAMENTO TRIPLO O DEI TRE RISCALDAMENTI TCHING DI SAN TCHIAO

IL CANALE (MERIDIANO) DEI TRE RISCALDAMENTI (MANO SHAOYIN)

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



- 1) MALATTIE DELLA REGIONE LATERALE DELLA TESTA.
- 2) MALATTIE DEGLI OCCHI.
- 3) MALATTIE DELLE ORECCHIE.
- 4) MALATTIE DELLA GOLA.
- 5) MALATTIE DELLE ESTREMITA' SUPERIORI.
- 6) MALATTIE FEBBRILI.
- 7) MALATTIE MENTALI.

# IL MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE



# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
MAL DI TESTA  
MAL DI GOLA  
FEBBRE



Punto 1 TRIPODE CALORE:  
situato angolo ungueale interno 4° dito  
(lato mignolo)

STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

ARTRITE MANO

ARTRITE BRACCIO

MALARIA

SORDITÀ





**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 2 TRIPODE CALORE:**  
situato tra il 4° e il 5° metacarpo  
(articolazione metacarpo-falangea)

# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PARALISI ARTI SUP.  
PARALISI MANI  
RONZII  
SORDITÀ



Punto 3 TRIPODE CALORE:  
situato sul dorso della mano tra il 4° ed il 5°  
metacarpo

STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



**RAFFREDDORE**

**FEBBRE**

**MAL DI TESTA**

**TORCICOLLO**

**SORDITÀ**





**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 5 TRIPODE CALORE:**  
situato 4 dita trasverse sopra il polso  
(margine interno del radio)

# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**ARTRITE SPALLA**  
**ARTRITE DORSO**  
**ARTRITE COSTOLE**  
**DOLORI TORACE**  
**MAL DI GOLA**  
**FEBBRE**





**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 6 TRIPODE CALORE:**  
5 dita trasverse sopra piega polso  
(margine cubitale del radio)

# MERIDIANO DEL TRIPODE DEL CALORE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**ARTRITE GOMITO**



**Punto 10 TRIPODE CALORE:**  
situato sull'estremità superiore dell'olecrano  
a braccio esteso

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**


# **PUNTI PRINCIPALI DEL MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE TCHING DI TAN**

**IL CANALE (MERIDIANO) DELLA VESCICHETTA BILIARE**

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**


- 1) MALATTIE DELLA REGIONE LATERALE DELLA TESTA.**
- 2) MALATTIE DEGLI OCCHI.**
- 3) MALATTIE DELLE ORECCHIE.**
- 4) MALATTIE REGIONE COSTALE.**
- 5) MALATTIE DELLE ESTREMITA' INFERIORI.**

# IL MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE



# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
MALATTIE VESCICA BILIARE  
VERTIGINI  
EMIPLEGIA  
LOMBAGGINE  
RIGURGITI ACIDI**





**Punto 34 VESCICHETTA BILIARE:**  
situato testa perone  
(3° superiore gamba faccia esterna)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MALATTIE OCCHI**





Punto 37 VESCICHETTA BILIARE:  
situato sulla faccia esterna della gamba

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**  
**ARTRITE ARTICOL. GINOCCHIO**  
**TONICO GENERALE**  
**LOMBAGGINE**





**Punto 38 VESCICHETTA BILIARE:**  
situato sulla faccia esterna della gamba  
(8 cm. sopra malleolo esterno)

**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
**o**  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**ARTRITE**  
**ARTICOLAZ. CAVIGLIA**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
PER CESSARE SECREZ. LATTEA  
MESTRUAZIONI IRREGOLARI  
MASTITE**





**Punto 41 VESCICHETTA BILIARE:**  
situato sulla faccia dorsale del piede  
(angolo 4° e 5° metatarso)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# MERIDIANO DELLA VESCICHETTA BILIARE

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**ASMA BRONCHIALE**  
**MAL DI TESTA**  
**FARINGITE**  
**PLEURITE**



**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

**Punto 44 VESCICHETTA BILIARE:**  
situato sul bordo esterno unghia 4° dito piede

12



# PUNTI PRINCIPALI DEL TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

IL CANALE (MERIDIANO) DEL FEGATO (PIEDE JUEYIN)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



- 1) MALATTIE DELL'ADDOME.
- 2) MALATTIE URO - GENITALI.
- 3) MALATTIE ESTREMITA' INFERIORI.
- 4) MALATTIE MENTALI.

# IL MERIDIANO DEL FEGATO



# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**MENORRAGIA**  
**ENURESIS**



**Punto 1 FEGATO:**  
situato nell'angolo ungueale esterno dell'alluce

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO



INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

**DISMENORREA**

**IPERTENSIONE**

**INSONNIA**

**URETRITE**





**Punto 2 FEGATO:**  
situato tra la commessura dell'alluce  
ed il 2° dito

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
**EMORRAGIA UTERO**  
**CONVULSIONI**  
**EPILESSIA**





**Punto 3 FEGATO:**  
situato sul lato interno  
della testa prossimale 2° metatarso

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**  
**DOLORE ADDOME INFERIORE**  
**SPERMATORREA**  
**URETRITE**



**STIMOLAZIONE**  
**MANUALE**  
o  
**ELETTRICA**  
per circa 10 minuti

# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



**INFIAMMAZIONE**

**organi pelvici**

**RITENZIONE URINE**

**SPERMATORREA**

**IMPOTENZA**





Punto 5 FEGATO:  
situato 5 dita trasverse sopra malleolo interno

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# TCHING DI KAN MERIDIANO DEL FEGATO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:  
INFEZIONE UROGENITALE  
IMPOTENZA  
SPERMATORREA  
ARTRITE GINOCCHIO  
ERNIA



Punto 8 FEGATO:  
situato dietro la tuberosità della tibia  
(piega flessione gamba)

**STIMOLAZIONE  
MANUALE  
o  
ELETTRICA  
per circa 10 minuti**

# TCHING CURIOSI ○ INDIPENDENTI

1

TCHING DI TOU MO  
VASO GOVERNATORE  
MARE DEI TCHING YANG  
PERCHÉ GOVERNA I TCHING YANG

二、奇經八脉循行示意图

2

TCHING DI YENN MO  
(VASO CONCEZIONE)  
MARE DEI TCHING YNN

perché tiene sotto il suo dominio i TCHING YNN

# VASO GOVERNATORE

- SULLA GENGIVA DEL MASCELLARE. \_\_\_\_\_ **VG28**
- ESTREMITA' INFERIORE SOLCO LABIALE. \_\_\_\_\_ **VG27**
- TERZO SUPERIORE SOLCO NASO LABIALE. \_\_\_\_\_ **VG26**
- SULLA PUNTA DEL NASO. \_\_\_\_\_ **VG25**
- SITUATO FRA LE SOPRACIGLIA. \_\_\_\_\_ **VG24**
- DIETRO RADICE FRONTALE DEI CAPELLI. \_\_\_\_\_ **VG23**
- TRE CM. SOPRA LINEA FRONTALE CAPELLI \_\_\_\_\_ **VG22**
- UN CM. AVANTI AL PUNTO 20. \_\_\_\_\_ **VG21**
- APICE DEL CAPO \_\_\_\_\_ **VG20**
- UN CM. E MEZZO AVANTI AL NUMERO 18. \_\_\_\_\_ **VG19**
- A META' STRADA TRA IL 16 E IL 20. \_\_\_\_\_ **VG18**
- SOPRA PRETUBERANZA OCCIPITALE. \_\_\_\_\_ **VG17**
- UN CM. SOTTO PRETUBERANZA OCCIPITALE. \_\_\_\_\_ **VG16**
- SOTTO LA NUCA. \_\_\_\_\_ **VG15**
- TRA LA 7ª CERVICALE E 1ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG14**
- SOTTO APOFISI SPINOSA DELLA 1ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG13**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 3ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG12**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 5ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG11**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 6ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG10**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 7ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG9**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 9ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG8**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 10ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG7**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 11ª DORSALE. \_\_\_\_\_ **VG6**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 1ª LOMBARE. \_\_\_\_\_ **VG5**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 2ª LOMBARE. \_\_\_\_\_ **VG4**
- SOTTO APOFISI SPINOSA 4ª LOMBARE. \_\_\_\_\_ **VG3**
- ARTC. SACROCOCCIGEA. \_\_\_\_\_ **VG2**
- PUNTA COCCIGE. \_\_\_\_\_ **VG1**

Suliao (Du 25)  
Duidan (Du 27)



Renzhong (Du 26)

Yinjiao (Du 28)




Houding (Du 19)  
Baihui (Du 20)  
Qianding (Du 21)  
Xinhui (Du 22)  
Shenting (Du 24)



Shangxing (Du 23)


Baihui (Du 20)  
Houding (Du 19)  
Qiangjian (Du 18)  
Yaohu (Du 17)  
Bengfu (Du 1)



Dazhui (Du 14)  
Taodao (Du 13)  
Shenzhu (Du 12)  
Shendao (Du 11)  
Lingtai (Du 10)  
Zhiyang (Du 9)  
Jinsuo (Du 8)  
Zhongshu (Du 7)  
Jizhong (Du 6)  
Xuanshu (Du 5)  
Mingmen (Du 4)  
Yaoyangguan (Du 3)  
Yaoshu (Du 2)  
Changqiang (Du 1)

# VASO GOVERNATORE


(con rispettive indicazioni terapeutiche)




STIMOLAZIONE ELETTRICA o MANUALE per circa 10 minuti dei singoli punti

# VASO GOVERNATORE

(con rispettive indicazioni terapeutiche)



28VG: ECZEMI VOLTO



VG.

21VG: MALATTIE OCCHI, stenosi naso

22VG: CEFALEA, EPISTASSI

23VG: SINDROMI RINOGENE

24VG: MONGOLISMO, VERTIGINI

20

21

22


23

24

25

26

27



25VG: ETILISMO ACUTO

26VG: TRISMA, PARESI FACCIALE

27VG: ODONTALGIE, RINITI

20

19

18

17

16


20VG: AFASIA, EMIPLEGIA, TRISTEZZA, pianto

19VG: INSONNIA, EMICRANIA

18VG: TORCICOLLO, VERTIGINI


17VG: CEFALEA

16VG: SORDOMUTISMO. BALBUZIE




STIMOLAZIONE ELETTRICA o MANUALE per circa 10 minuti dei singoli punti

# VASO CONCEZIONE



# VASO CONCEZIONE




Vaso « Conception » (VC)  
o Jenn Mo


- 24VC A MEZZA DISTANZA TRA MENTO E LABBRO.
- 23VC SULL'ANGOLO TRA MENTO E GOLA. SULLO IOIDE.
- 22VC SOPRA FOSSETTA STERNALE.
- 21VC SULLA FORCHETTA STERNALE
- 20VC ALLA SECONDA COSTOLA SULLO STERNO.
- 19VC AL SECONDO SPAZIO INTERCOSTALE SULLO STERNO.
- 18VC AL TERZO SPAZIO INTERCOSTALE SULLO STERNO.
- 17VC MAESTRO ENERGIA. LINEA INTERMAMMILLARE STERNO.
- 16VC A LIVELLO INSERZIONE XIFOIDEASTERNALE.
- 15VC AL CENTRO APPENDICE XIFOIDE.
- 14VC 6 CM. SOPRA OMBELICO. LINEA CENTRALE ADDOME.
- 13VC 5 CM. SOPRA OMBELICO. LINEA CENTRALE ADDOME.
- 12VC A META' DISTANZA TRA OMBELICO E XIFOIDE.
- 11VC 3 CM. SOPRA OMBELICO LINEA MEDIALE ADDOME.
- 10VC 2 CM. SOPRA OMBELICO LINEA MEDIALE ADDOME.
- 9VC 1 CM. SOPRA OMBELICO LINEA MEDIALE ADDOME.
- 8VC CENTRO OMBELICO.
- 7VC 1 CM. SOTTO OMBELICO.
- 6VC 1 CM E 1/2 SOTTO OMBELICO.
- 5VC 2 CM. SOTTO OMBELICO.
- 4VC 3 CM. SOTTO OMBELICO.
- 3VC 4 CM. SOTTO OMBELICO.
- 2VC SULLA SINFISI PUBICA. PUNGERE IN SUPINAZIONE.
- 1VC CENTRO PERINEO TRA L'ANO E LO SCROTO.

# VASO CONCEZIONE

(con le rispettive indicazioni terapeutiche)



IL TRATTAMENTO DEI SINGOLI PUNTI VA FATTO IN SUPINAZIONE.  
STIMOLAZIONE ELETTRICA O MANUALE.  
PER LA DURATA DI CIRCA DIECI MINUTI: PER SEDUTA.  
dei singoli punti



Vaso « Conception » (VC)  
o Jenn Mo

- 24) Mal di denti. Ipersalivazione.
- 23) Afasia. Laringite.
- 22) Asma bronchiale. Singhiozzo.
- 21) Dispepsia.
- 20) Tonsillite. Faringite con edema. Asma.
- 19) Tosse. Dispnea. Vomito.
- 18) Dispnea. Tosse.
- 17) Disturbi energetici. Punto anti-gas. Vomito lattane.
- 16) Nausea.
- 15) Astenia Fisica e Psicica. Distrazione. Tachicardia.
- 14) Paura. Gastralgie.
- 13) Ittero.
- 12) Cancro. Cardialgia.
- 11) Dispepsia. Cardialgia.
- 10) Vomito.
- 9) Gastriti.
- 8) Diarrea.
- 7) Sterilità.
- 6) Grave astenia. Impotenza sessuale.
- 5) Asma. Dismenorrea.
- 4) Prostatite.
- 3) Cistite. Sterilità.
- 2) Endometrite.
- 1) Emorroidi, fistola, pruriti, enuresi (dolori anali)


# MALATTIE CURABILI CON L'AGOPUNTURA

NON POTENDO PER RAGIONE DI SPAZIO TRATTARE TUTTE LE MALATTIE MI RISERVO DI ILLUSTRARE (qualora fosse fatta una specifica richiesta) QUELLE NON DESCRITTE IN QUESTO VOLUME.

# INFARTO MIOCARDIO

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VESCICA : PUNTO 10 (situato lateralmente al muscolo trapezio)
- B) CUORE : PUNTO 1 (situato al centro dell'ascella)
- C) VESCICA : PUNTO 60 (situato sul margine posteriore del malleolo esterno)
- D) VASO CONCEZIONE : PUNTO 6 (situato 1cm. e 1/2 sotto l'ombellico)
- E) RENE : PUNTO 2 (situato 2cm. sotto malleolo interno)




STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

# ANGINA PECTORIS

## PUNTI DA TRATTARE:

- A) VESCICA : PUNTO 10 (parte laterale muscolo trapezio: disperdere)  
B) VASO CONCEZIONE : PUNTO 6 (situato 1cm. e 1/2 sotto l'ombellico disperdere)  
C) CUORE : PUNTO 1 (situato al centro dell'ascella: tonificare)  
D) VESCICA : PUNTO 60 (situato margine posteriore malleolo esterno: disperdere)  
E) RENE : PUNTO 2 (situato 2cm. sotto malleolo interno)




STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

# APPENDICITE CRONICA

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) MILZA : PUNTO 10 (situato 2cm. sotto bordo superiore della rotula)
- B) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2cm. sotto la rotula: cresta anteriore tibia)
- C) RENE : PUNTO 10 (situato estremità mediale piega trasversale poplitea)
- D) VESCICA : PUNTO 24 (situato 1cm. e 1/2 lateralm. al processo spinoso III V. lomb.)
- E) VESCICA BILIARE : PUNTO 28 (situato 2cm. avanti spina iliaca anteriore)







STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

# ARITMIA BRADICARDICA

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) POLMONE : PUNTO 9 (estremità piega polso lato radiale: superficie palmo mano)
- B) CUORE : PUNTO 9 (angolo ungueale mignolo lato anulare)
- C) MILZA : PUNTO 2 (articolazione metatarso-falangea alluce. Bordo int. piede)
- D) FEGATO : PUNTO 13 (estremità libera XI costola)




STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

# ARITMIA TACHICARDICA

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) CUORE : PUNTO 7 (piega flessione polso. Bordo interno pisiforme)
- B) VESCICA : PUNTO 27 (a livello del I forame sacrale posteriore)
- C) INTESTINO TENUE : PUNTO 8 (epicondilo mediale omero. Per trattarlo gomito in flessione)
- D) RENE : PUNTO 2 (2cm. sotto malleolo interno: lato mediale piede)




STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

# ARTROSI ANCA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) MILZA : PUNTO 5 (due cm. avanti ed inferiormente al malleolo interno)
- B) VESCICA BILIARE : PUNTO 30 (sul trocantere del femore)
- C) ORECCHIO : PUNTO 8 (situato sull'elice)
- D) VESCICA : PUNTO 62 (situato sotto l'apice del malleolo esterno)
- E) FEGATO : PUNTO 8 (dietro tuberosità tibia)







# ARTROSI CERVICALE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) TRIPODE CALORE : PUNTO 5 (quattro cm. sopra il polso: margine interno radio)
- B) VESCICA : PUNTO 10 (altezza I vertebra cervicale)
- C) V. GOVERNATORE : PUNTO 14 (tra la VII V. cervicale e la I V. dorsale)
- D) ORECCHIO : PUNTO 12 e 13 (situati sull'antitrago)









# ARTERIOSCLERIOSI

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 7 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VESCICA : PUNTO 10 (sopra I vertebra cervicale)
- B) VASO CONCEZIONE : PUNTO 7 (un cm. sotto l'ombellico)
- C) VESCICA BILIARE : PUNTO 38 (quattro cm. sopra malleolo esterno)
- D) MILZA : PUNTO 6 (tre cm. sopra malleolo mediale)
- E) STOMACO : PUNTO 36 (tre cm. sotto cresta anteriore tibia)
- F) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (bordo esterno 2° metacarpo)
- G) V. GOVERNATORE : PUNTO 19 (a metà strada sulla linea che congiunge le orecchie)




# ARTROSI GINOCCHIO

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.

RUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) VESCICA : PUNTO 54 (cavo popliteo)
- B) ORECCHIO : PUNTO 3 (situato sull'antelice)
- C) VESCICA BILIARE : PUNTO 33 (sull'epicondilo laterale femore) P. 34 (testa perone)
- D) MILZA : PUNTO 5 (avanti ed inferiormente al malleolo interno)
- E) VESCICA : PUNTO 65 (situato sulla testa V osso metatarsale)







# ARTROSI LOMBARE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti degli 8 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) VESCICA : PUNTO 12 (II V. dorsale) 14 (IV dorsale) 16 (VI dorsale)  
 B) MILZA : PUNTO 5 (situato 2 cm. sotto malleolo interno)  
 C) V. GOVERNATORE : PUNTO 3 (IV sacrale) 4 (II lombare) 5 (I lombare)  
 D) ORECCHIO : PUNTO 2 (situato sull'antitrago)



# ARTROSI SPALLA

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:


A) TRIPODE CALORE : PUNTO 5 (due cm. sopra piega polso) 14 (tra acromion/omero)

B) INTESTINO TENUE : PUNTO 10 (margine inferiore scapola) 11 (centro fossa scapola)

C) ORECCHIO : PUNTO 11 (sull'antelice)

D) GROSSO INTESTINO: PUNTO 15 (nella depressione acromion: braccio abdotto)

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.







# ARTROSI TIBIO TARSICA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) MILZA : PUNTO 5 (situato avanti ed inferiormente al malleolo interno)  
 B) FEGATO : PUNTO 5 (situato sotto malleolo tibiale)  
 C) VESCICA : PUNTO 60 (tra malleolo esterno/tendine Achille) 62 (sotto malleolo est.)  
 D) ORECCHIO : PUNTO 7 (situato sull'antelice)






# ASMA BRONCHIALE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VASO CONCEZIONE : PUNTO 22 (sopra fossetta sternale) 23 (sull'osso ioide)  
B) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (II metacarpo) PUNTO 1 (unghia indice angolo esterno)  
C) POLMONI : PUNTO 11 (situato esternamente all'unghia del pollice)






# CERVICALGIE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 2 punti + i punti dolenti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) PUNGERE TUTTI I PUNTI DOLOROSI SUL RACHIDE CERVICALE
- B) VESCICA BILIARE : PUNTO 40 (situato sotto il malleolo esterno)
- C) FEGATO : PUNTO 4 (sotto tibiale: tonificare sul lato opposto)




# CIRROSI EPATICA

STIMOLAZIONE ELETRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 7 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) VESCICA : PUNTO 20 (1cm. 1/2 later. XI V. Dorsale) 24 (1cm. 1/2 lat. III V. lomb.)
- B) FEGATO : PUNTO 14 (situato tra V e VI costola sotto il capezzolo)
- C) VASO CONCEZIONE : PUNTO 14 (situato 6 cm. sopra ombellico: trattare in supinazione)
- D) MILZA : PUNTO 6 (tre cm. sopra malleolo tibia) 10 (due cm. sopra rotula)
- E) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2 cm. sotto la rotula: cresta anteriore tibia)



# COLITE ATONICA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) GROSSO INTESTINO: PUNTO 5 (situato nella tabacchiera anatomica)
- B) GROSSO INTESTINO: PUNTO 11 (piega gomito: sopra epifisi prossimale radio)
- C) STOMACO : PUNTO 36 (sulla cresta anteriore tibia; 2 cm. sotto la rotula)
- D) POLMONI : PUNTO 9 (tra apofisi stiloide e scafoide lungo arteria radio)

GROSSO INTESTINO

**A**

Tendine del muscolo estensore lungo del pollice

Vangxi (IC 5)

Tendine del muscolo estensore breve del pollice

5

GROSSO INTESTINO

**B**

11

10

9

8

STOMACO

36

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45

**C**

POLMONI

9

8

10

11


**D**

# COLITE SPASTICA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) MILZA : PUNTO 6 (situato 3 cm. sopra apice malleolo tibiale)
- B) VAO CONCEZIONE : PUNTO 6 (situato 1 cm. e 1/2' sotto l'ombellico)
- C) RENE : PUNTO 14 (situato 3 cm. sopra sinfisi pubica)
- D) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (situato tra il I e il II osso metacarpale)
- E) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2 cm. sotto la rotula: cresta anteriore tibia)



# DERMATOSI SECICHE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

A) GROSSO INTESTINO: PUNTO 1 (angolo esterno unghia indice) 4 (tra I e II metacarpo)


B) MILZA : PUNTO 6 (situato 3 cm. sopra malleolo tibiale)

C) VESCICA : PUNTO 17 (situato 1 cm. di lato VII vertebra dorsale: MOXA)

D) ORECCHIO : PUNTO 7 (situato sull'elice)


## GROSSO INTESTINO

**A**




## MILZA

**B**




**C**

## VESCICA



**D**

## ORECCHIO




# DERMATOSI UMIDE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) ORECCHIO : PUNTO 7 (situato sull'elice)  
B) STOMACO : PUNTO 36 (2 cm. sotto la rotula: sulla tuberosità esterna tibia)  
C) FEGATO : PUNTO 2 (tra alluce e 2° dito piede) 8 (dietro tuberosità tibia)  
D) VESCICA BILIARE : PUNTO 38 (8 cm. sopra malleolo esterno faccia esterna gamba)  
E) MILZA : PUNTO 6 (situato 3 cm. sopra apice malleolo tibiale)







# DIABETE MELLITO

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.

## PUNTI DA TRATTARE:

- A) RENE : PUNTO 2 (situato 2 cm. sotto malleolo interno)
- B) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2 cm. sotto la rotula: sulla tuberosità esterna tibia)
- C) FEGATO : PUNTO 9 (situato 4 cm. sopra epicondilo mediale femore)
- D) VESCICA : PUNTO 23 (di lato 1 cm. e 1/2 alla III vertebra lombare)
- E) MILZA : PUNTO 6 (3 cm. sopra malleolo tibia) PUNTO 9 (sulla tuberosità tibia)







# EMORROIDI

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VESCICA : PUNTO 50 (di lato 3 cm. XII vertebra dorsale)
- B) V. GOVERNATORE : PUNTO 2 (art. sacro: coccigea) 3 (IV lombare) 4 (II lombare)
- C) VESCICA : PUNTO 60 (situato apice malleolo esterno)
- D) MILZA : PUNTO 6 (situato 3 cm. sopra apice malleolo mediale)




# INCONTINENZA URINARIA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- |                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| A) VESCICA         | : PUNTO 20 (di lato 1 cm. e 1/2 alla XI vert. dorsale) | TONIFICARE |
| B) VESCICA         | : PUNTO 23 (1 cm. a lato III vertebra lombare)         | TONIFICARE |
| C) FEGATO          | : PUNTO 2 (unione alluce col 2° dito)                  | DISPERDERE |
| D) VASO CONCEZIONE | : PUNTO 14 (situato 6 cm. sopra l'ombellico)           | DISPERDERE |







# IPERTENSIONE ARTERIOSA

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2 cm. sotto la rotula: cresta anteriore tibia)
- B) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (situato tra 4° e 5° osso metacarpo mano)
- C) VESCICA : PUNTO 65 (situato sulla testa del 5° osso metatarso piede)
- D) VASO CONCEZIONE : PUNTO 6 (situato 1 cm. e 1/2 sotto l'ombellico)



# ISCHIALGIE LOMBARE V<sup>a</sup> e S<sup>1</sup>

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.





PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) VESCICA : PUNTO 62 (sotto apice malleolo esterno esterno) 66 (art. 5° met./fal.)  
B) VESCICA : PUNTO 64 (sotto tuberosità 5° osso metacarpo)  
C) FEGATO : PUNTO 2 (all'altezza alluce: margine prossimale col 2° dito piede)

CON LA STIMOLAZIONE DEL PUNTO 2 (fegato) in caso di ISCHIALGIA della V lombare  
CON LA STIMOLAZIONE DEL PUNTO 26 (vescica) in caso di ISCHIALGIA della I sacrale  
si hanno effetti straordinari sul sintomo dolore.

SI RACCOMANDA QUESTA METODICA PRIMA DI INVIARE IL PAZIENTE DAL CHIRURGO.

- D) RENE : PUNTO 7 (5 cm. sopra malleolo interno)



# LOMBALGIE PROFONDE

LOMBALGIE DOVUTE A CAUSE ESTERNE (FREDDO-UMIDO) ED A CAUSE INTERNE CIRCOLAZIONE MERIDIANO VESCICA.




PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

A) TONIFICARE I PUNTI DOLOROSI SUL MERIDIANO DELLA VESCICA

B) INTESTINO TENUE : PUNTO 2 (situato sul lato ulnare 5° art. metacarpo/falangea)

C) VESCICA : PUNTO 65 (5° metatarso) 66 (art. metatarso/falangea 5° dito piede)

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 2 punti + i punti dolenti.



TONIFICARE I PUNTI DOLOROSI  
SUL MERIDIANO DELLA VESCICA.





# LOMBALGIE A CINTURA

LOMBALGIA ACUTA: PAZIENTE BLOCCATO QUANDO SI ALZA.

**STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 10 punti.**

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) VESCICA : PUNTO 45 (VI D.) 46 (VII D.) 47 (IX D.) di lato 3 cm.)  
 : PUNTO 21 (XII D.) 22 (I L.) 23 (II L.) 24 (III L.) di lato 1 cm.)  
 B) V. GOVERNATORE : PUNTO 3 (IV sacrale) punto 4 (II lombare) punto 5 (I lombare)  
 C) VESCICA BILIARE : PUNTO 26 (tra II e XII costola) 41 (unione 4° e 5° metatarso)  
 D) TRIPODE CALORE : PUNTO 5 (2 cm. sopra piega trasversa polso: tra radio e ulna)



# LOMBALGIE SUPERFICIALI

LOMBALGIE DA FREDDO SPESSO DOLENZIA PARTE INTERNA GAMBA CONTROLATERALE.




PUNTI DA TRATTARE:

A) TONIFICARE TUTTI I PUNTI DOLOROSI SUL MERIDIANO DELLA VESCICA

B) RENE : PUNTO 7 (situato 5 cm. sopra malleolo interno: lato opposto)

C) VASO CONCEZIONE : PUNTO 2 (sulla sinfisi pubica) 3 (sotto ombellico 4 cm.)

**STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 3 punti + i punti dolenti.**



TONIFICARE I PUNTI DOLOROSI  
SUL MERIDIANO DELLA VESCICA.

# LOMBALGIE SUPERFICIALI LONGITUDINALI

DOLORE LUNGO LE MASSE LOMBARI VIVO, RECENTE DOVUTO A COLPO DI FREDDO.


PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

A) PUNTI DOLOROSI LOCALIZZATI SULLE APOFISI SPINOSE.

B) VASO GOVERNATORE: PUNTO 1: SITUATO ESTREMITA' PUNTA COCCIGE.


C) VESCICA: PUNTO 67: SITUATO ANGOLO ESTERNO UNGHIA 5° DITO PIEDE.

**STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA** per circa dieci minuti dei 2 punti + i punti dolenti.




# NEURALGIA TRIGEMINO

DOLORE A CARATTERE INTERMITTENTE.



PUNGERE I PUNTI DOLOROSI.

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA  
(per 10 minuti)  
dei punti dolenti +45 ST.



STIMOLARE IL PUNTO 45 (STOMACO) DEL LATO OPPOSTO AL DOLORE SITUATO SULL'ANGOLO UNGUEALE ESTERNO 2° DITO PIEDE.

# NEVRALGIA TRIGEMINO

(DOLORE A CARATTERE CONTINUO)





STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 3 punti + i punti dolenti.

A) PUNGERE I PUNTI DOLOROSI

B) STOMACO : PUNTO 44 (situato tra 2° e 3° falange piede)

C) POLMONE : PUNTO 7 (situato 4 cm. sopra piega polso: lungo l'arteria radiale)

D) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (situato tra 1° e 2° metatarso mano)



# NEURALGIA TRIGEMINO

DOLORE A CARATTERE SPASMODICO.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:





A) PUNGERE I PUNTI DOLOROSI

B) STOMACO : PUNTO 41 (situato a metà articolazione tibio/astragalica)

C) VESCICA : PUNTO 67 (situato sull'angolo esterno dell'unghia del 5° dito)

D) VESCICA BILIARE : PUNTO 43 (situato parte esterna falangetta 4° dito)

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.




# OBESITÀ

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) MILZA : PUNTO 7 (situato 6 cm. sopra malleolo tibiale dietro tibia)
- B) RENE : PUNTO 7 (situato 5 cm. sopra malleolo interno)
- C) CUORE : PUNTO 9 (situato angolo ungueale mignolo lato anulare)
- D) FEGATO : PUNTO 12 (situato 2 cm. di lato e 1 cm. sotto sinfisi pubica)
- E) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (situato nell'angolo formato dal 1° col 2° metacarpo)




# PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE:

- A) Pungere i punti loco-dolenti su tutta l'articolazione scapolo-omerale
- B) GROSSO INTESTINO: PUNTO 4 (situato tra il 1° ed il 2° osso metacarpo)
- C) GROSSO INTESTINO: PUNTO 10 (2 cm. sopra epicondilo omero) 11 (sull'epicondilo)
- D) POLMONE : PUNTO 10 (testa 1° metacarpo palmo mano) 11 (unghia pollice)


TONIFICARE I  
PUNTI LOCO DOLENTI




A

GROSSO INTESTINO 4

B




GROSSO INTESTINO 11



C

POLMONE





D

# POLIARTROSI

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 2 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TONIFICARE ANCHE CON MOXA.

- A) MILZA/PANCREAS : PUNTO 5 (2 cm. avanti ed un po' inferiormente malleolo int.)  
B) TRIPODE CALORE : PUNTO 5 (4 cm. sopra polso; margine interno radio)




# SCHIATALGIE

PAZIENTE BLOCCATO NON PUO' FLETTERSI IN AVANTI.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA TONIFICARE.

- A) MAESTRO CUORE : PUNTO 6 (3 cm. sopra polso) Punto 7 (2 cm. sopra polso)  
B) MILZA/PANCREAS : PUNTO 4 (dorso piede: 1° metatarsale: tonificare bilateralmente)


**STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA** per circa dieci minuti dei 3 punti.



TONIFICARE CON IL SISTEMA POU-SIE USANDO AGHI DI ACCIAIO LUNGI DAI 5 AI 7 CM. L'AGO VA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO, ANCORA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO PER 5-6-7 VOLTE.


**A**

MAESTRO CUORE



**B**

MILZA - PANCREAS




# SCHIATALGIE

PAZIENTE BLOCCATO NON PUO' ESTENDERSI INDIETRO.


PUNTI DA TRATTARE: DA TONIFICARE:

A) POLMONI : PUNTO 10 (situato superficie palmo mano: centro 1° osso metacarpo)

B) TRIPLICE RISCALD. : PUNTO 5 (tra radio e ulna: 2 cm. sopra piega polso)



TONIFICARE CON IL SISTEMA POU-SIE USANDO AGHI DI ACCIAIO LUNGI DAI 5 AI 7 CM. L'AGO VA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO, ANCORA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO PER 5-6-7 VOLTE.




# SINDROME DEPRESSIVA

PUNTI DA TRATTARE:

- |                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| A) STOMACO        | : PUNTO 36 (situato 3 cm. sotto la rotula)                               | TONIFICARE |
| B) V. GOVERNATORE | : PUNTO 19 (a metà strada sulla linea che unisce apici orecchie disp.)   |            |
| C) CUORE          | : PUNTO 3 (epicondilo mediale omero) P. 5 (2 cm. sopra polso ulna disp.) |            |
| D) FEGATO         | : PUNTO 2 (tra il 1° ed il 2° dito piede)                                | DISPERDERE |

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 5 punti.




# ULCERA GASTRICA

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VESCICA : PUNTO 66 (sulla articolazione falange col 5° osso metatarso piede)
- B) VASO CONCEZIONE : PUNTO 12 (situato 4 cm. sopra l'ombellico)
- C) VESCICA : PUNTO 19 (X dorsale 1 cm. 1/2 di lato) P. 25 (IV lomb. 1 cm. 1/2 di lato)
- D) INTESTINO TENUE : PUNTO 5 (situato parte ulnare polso tra pisiforme e stiloide ulna)
- E) GROSSO INTESTINO: PUNTO 5 (situato nella tabacchiera anatomica)

**STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 6 punti.**







# ULCERA DUODENALE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 4 punti.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA DISPERDERE:

- A) VESCICA : PUNTO 18 (situato 1 cm. e 1/2 di lato IX vertebra dorsale)
- B) STOMACO : PUNTO 36 (situato 2 cm. sotto la rotula)
- C) MILZA : PUNTO 5 (situato 2 cm. avanti sotto malleolo interno)
- D) VASO CONCEZIONE : PUNTO 11 (3 cm. sopra ombellico: linea mediana)



# SCIATALGIE

STIMOLAZIONE ELETTRICA SINCRONA per circa dieci minuti dei 2 punti.


PAZIENTE BLOCCATO FLESSO SU UN LATO.

PUNTI DA TRATTARE: TUTTI DA STIMOLARE:

- A) VESCICA : PUNTO 62 (situato sotto l'apice del malleolo esterno)  
B) INTESTINO TENUE : PUNTO 3 (sulla articolazione metacarpo-falangea 5° dito)



TONIFICARE CON IL SISTEMA POU-SIE USANDO AGHI DI ACCIAIO LUNGI DAI 5 AI 7 CM. L'AGO VA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO, ANCORA INFISSO, RUOTATO, RITRATTO PER 5-6 VOLTE.




# ANESTESIA CON AGOPUNTURA

NELLE DIVERSE SPECIALITA' CHIRURGICHE

多用电子穴位测定治疗仪  
使用说明书

MULTIPLE ELECTRONIC ACUPUNCTOSCOPE (MEA)  
MODEL WQ10B INSTRUCTION MANUAL  
MULTIPLE ELECTRONIQUE ACUPUNCTOSCOPE (MEA)  
MODELE WQIOB MANUEL D'INSTRUCTION  
INTRODUCTION



TEMPO DI ANESTESIA:

In genere si può proporre un tempo standard che può oscillare dai 15 ai 20 minuti; passato questo tempo si può iniziare l'intervento. Iniziato l'intervento dopo 10 o 15 minuti si diminuisce l'intensità della corrente fino ad arrivare a valori minimi; la corrente necessaria a produrre l'anestesia non è la stessa per ogni malato, il grado di stimolazione va fissato dalle impressioni soggettive del malato.

Il tempo di induzione della anestesia non deve essere inferiore ai 15 MINUTI.

Non si può attribuire l'anestesia al solo passaggio della corrente notiamo infatti la persistenza della anestesia anche dopo la cessazione della elettrostimolazione; mentre l'effetto elettrico analgesico cessa immediatamente, l'effetto analgesico associato alla agopuntura persiste ancora per 15 o 20 minuti dopo aver cessato la stimolazione elettrica.

LA PUNTURA OMOLATERALE E' PIU' EFFICACE DELLA CONTROLATERALE MA A SUA VOLTA E' MENO EFFICACE DELLA PUNTURA BILATERALE.

NON TUTTI I SOGGETTI SONO ADATTI A QUESTO INTERVENTO.


VANNO ESCLUSI: 1) I NEVROPATICI; 2) I TROPPO GIOVANI; 3) I BAMBINI.

LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SONO NUMEROSE MA NON TUTTE VALIDE.

DA PREFERIRSI QUELLE A PILE.

PREPARAZIONE ALLA VIGILIA DELL'INTERVENTO: (sostanze antiansia) (Atropina - Morfina - Valium)

ANESTESIA CON AGOPUNTURA  
IN  
**ODONTOSTOMATOLOGIA**  
IN  
**CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE**



L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA PUO' ESSERE APPLICATA CON SUCCESSO IN ODONTO-STOMATOLOGIA E IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE. I PUNTI COMUNEMENTE USATI SONO:

- 1) 4 GROSSO INTESTINO (PUNTO IUNN);
- 2) 44 STOMACO (PUNTO YONG);
- 3) 6 MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO) (PUNTO LO).

A QUESTI PUNTI BASE VENGONO ASSOCIATI QUELLI LOCALI.  
LA SCELTA DEI PUNTI VARIA SECONDO LA SCUOLA.

INDICAZIONE DELLA ANESTESIA NELLE ESTRAZIONI DENTARIE:

- A) DENTI LONTANI GLI UNI DAGLI ALTRI CHE NECESSITEREBBERO DI PARECCHIE ANESTESIE LOCALI.
- B) PIORREA ALVEOLARE LADDOVE L'ANESTESIA LOCALE E' INEFFICACE.
- C) DENTI MOBILI FACILI DA ESTRARRE.

VENGONO USATI AGHI DEL DIAMETRO 0,2 LUNGHEZZA CM.: 1,5 - 4 CM. (VARIANO COLLA SEDE ANATOMICA).


CASI DI INSUCCESSO SONO DOVUTI:

- 1) CATTIVA LOCALIZZAZIONE PUNTI;
- 2) STIMOLAZIONE ELETTRICA INADEGUATA;
- 3) ANGOSCIA ED APPRENSIONE PER GLI AGHI;
- 4) MANCATA COLLABORAZIONE CON L'OPERATORE.

# TRAPANAZIONE DENTARIA


PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA NELLA TRAPANAZIONE DEI DENTI  
BISOGNA TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 44 DELLO STOMACO.
- 2) IL PUNTO 4 DELL'INTESTINO GROSSO.



**Punto 44 STOMACO:**  
tra 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> falange piedi

**Punto 4 GROSSO INTESTINO:**  
tra 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> osso metacarpo




# ESTRAZIONE OTTAVO MOLARE

(DENTE DEL GIUDIZIO)

PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA PER L'ESTRAZIONE DELL'8° MOLARE (ovvero DENTE DEL GIUDIZIO) BISOGNA TRATTARE I PUNTI:



- 1) IL PUNTO 4 DEL GROSSO INTESTINO;
- 2) IL PUNTO 7 STOMACO;
- 3) IL PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO - SESSUALITA').

Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo pungere  
unilateralmente



Ximen (PS 4)  
Jianshi (PS 5)  
Neiguan (PS 6)  
Daling (PS 7)

Punto 6 MAESTRO CUORE  
PERICARDIO - SESSUALITA':  
3 dita trasverse  
sopra piega polso




Punto 7 STOMACO:  
sotto angolo zigomatico  
pungere a bocca chiusa unilateralmente

# ESTRAZIONE MOLARI E PREMOLARI SUPERIORI


PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA PER L'ESTRAZIONE DEI DENTI MOLARI E PREMOLARI SUPERIORI BISOGNERA' TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 44 DELLO STOMACO;
- 2) IL PUNTO 2 DELLO STOMACO;
- 3) IL PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO - SESSUALITA').


Punto 44 STOMACO:  
tra 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> falange piede  
(pungere bilateralmente)



Punto 2 STOMACO:  
forame sottorbitale



Punto 6 MAESTRO CUORE  
PERICARDIO - SESSUALITA':  
3 dita trasverse sopra piega gomito  
(pungere bilateralmente)





# ESTRAZIONE INCISIVI E CANINI SUPERIORI


PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA PER L'ESTRAZIONE DEI DENTI INCISIVI E CANINI SUPERIORI BISOGNA TRATTARE (STIMOLARE):

- 1) IL PUNTO 44 STOMACO;
- 2) IL PUNTO 2 ED IL PUNTO 5 STOMACO;
- 3) IL PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO - SESSUALITA').

Punto 44 STOMACO:  
tra 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> falange piede  
(pungere bilateralmente)



Punto 6 MAESTRO CUORE  
PERICARDIO - SESSUALITA':  
3 dita trasverse sopra piega gomito  
(pungere bilateralmente)





# ESTRAZIONE INCISIVI E CANINI INFERIORI


PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGO-PUNTURA PER L'ESTRAZIONE DEI DENTI INCISIVI E CANINI INFERIORI BISOGNA TRATTARE (STIMOLARE):

- 1) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 2) IL PUNTO 7 STOMACO;
- 3) IL PUNTO 24 VASO CONCEZIONE.

Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo  
(pungere bilateralmente)



Punto 7 STOMACO:  
sotto angolo zigomatico  
pungere a bocca chiusa





Punto 24 VASO CONCEZIONE:  
centro piega mento labbro

# ESTRAZIONE MOLARI E PREMOLARI INFERIORI

PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA PER L'ESTRAZIONE DEI DENTI MOLARI E PREMOLARI INFERIORI BISOGNERA' TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 2) I PUNTI 6 E 7 STOMACO.

Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo  
(pungere bilateralmente)







Angolo mandibolare

Jiache (S 6)

Punto 6 STOMACO:  
prominza muscolo massetere




Punto 7 STOMACO:  
sotto angolo zigomatico  
pungere a bocca chiusa unilateralmente

# MASTOIDECTOMIA




PER OTTENERE L'ANESTESIA CON  
AGOPUNTURA NELLA MASTOIDECTO-  
MIA BISOGNERA' TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 3 DEL FEGATO;
- 2) IL PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE  
(PERICARDIO - SESSUALITA').



ANESTESIA CON AGOPUNTURA  
NELLA  
**TONSILLECTOMIA**



TONSILLECTOMIA (METODO SLUDER-BALLENGER)

LA TONSILLECTOMIA E' UNA OPERAZIONE DI PRATICA CORRENTE IN OTORINOLARINGOIATRIA. LA TECNICA OPERATORIA CONSISTE NELLO SCOLLAMENTO E NELLA RESEZIONE DELLE TONSILLE. PER QUESTO INTERVENTO NON E' NECESSARIA UNA ANESTESIA GENERALE MA E' SUFFICIENTE UNA ANESTESIA LOCALIZZATA CHE PUO' ESSERE ANCHE PRATICATA CON L'AGOPUNTURA.

QUESTA ANELGESIA AGOPUNTURISTICA E' EFFICACE E SICURA CON OTTIMI RISULTATI.

I PUNTI ANELGESICI PIU' USATI SONO:





- 44: STOMACO**
- 4: GROSSO INTESTINO**
- 3: FEGATO**
- 6: MAESTRO CUORE**

LA COMBINAZIONE DI QUESTI QUATTRO PUNTI E' LA PIU' FAVOREVOLE E LA PIU' USATA. QUESTI PUNTI DEBONO AVERE LA PREFERENZA PERCHE' LONTANI DAL CAMPO OPERATORIO NON INTRALCIANO IL CHIRURGO NE GLI Aghi SONO MOSSI DAL MOVIMENTO DEL COLLO.






# TONSILLECTOMIA

PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA BISOGNA TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 44 STOMACO;
- 2) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 3) IL PUNTO 3 DEL FEGATO;
- 4) IL PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE (O PERICARDIO - SESSUALITA').



# TIROIDE-CTOMIA







**Punto 18 GROSSO INTESTINO:**  
situato 3 cm. di lato alla cartilagine tiroidea  
tra manubrio sterno e capo clavicolare  
del muscolo sternocleido-mastoideo  
da solo ha un potere analgesico cutaneo  
superiore a tutti gli altri punti


# TIROIDECTOMIA

I PUNTI PIU' USATI NELL'ANESTESIA CON AGOPUNTURA NELL'OPERAZIONE DI TIROIDECTOMIA SONO:

- 1) PUNTO 6 MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO - SESSUALITA');
- 2) PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 3) PUNTI 17 E 18 GROSSO INTESTINO;
- 4) PUNTO 44 STOMACO.



# CHIRURGIA DEL NASO



LE OPERAZIONI PIU' CORRENTI NELLA CHIRURGIA DEL NASO SONO:

- 1) ASPORTAZIONE POLIPI NASALI;
- 2) ASPORTAZIONE CORNETTI NASALI;
- 3) ASPORTAZIONE MUCOSA COANA NASALE.

IN QUESTI INTERVENTI E' NECESSARIA UNA ANESTESIA DI SUPERFICIE CON AGOPUNTURA.

CON QUESTA ANESTESIA SI SOPPRIME L'USO DI ADRENALINA E DI EFEDRINA.

CON QUESTA ANESTESIA GLI INCIDENTI POST-OPERATORI SONO INESISTENTI.

CON QUESTA ANESTESIA SONO ASSENTI TUTTI I RISCHI DI INTOSSICAZIONE.

CON QUESTA ANESTESIA SONO ELIMINATI TUTTI I PERICOLI DI ALLERGIE MEDICAMENTOSE.

CON QUESTA ANESTESIA SI FA ECONOMIA DEI PRODOTTI CHIMICI.

I PUNTI PIU' USATI SONO:

- 1) 4 INTESTINO GROSSO;
- 2) 20 INTESTINO GROSSO;
- 3) 18 INTESTINO TENUE.

PRATICANDO L'ELETTROAGOPUNTURA SI COLLEGANO GLI ELETTRODI AI MANICI DEGLI AGHI.

IN CASO DI AGOPUNTURA SEMPLICE:


- A) DISINFETTARE LE ZONE DA PUNGERE CON ALCOOL IODATO O ALCOOL A 90°;
- B) LASCIARE SCOPERTI I PUNTI ENERGETICI DA PUNGERE;
- C) GIRARE GLI AGHI OGNI DIECI MINUTI;
- D) COMINCIARE L'INTERVENTO DOPO 10 O 15 MINUTI DALLA ANESTESIA AGOPUNTURISTICA;
- E) POSIZIONE SEMISEDUTA DEL PAZIENTE CON GOMITI FLESSI RILASCIATI.

# CHIRURGIA DEL NASO


PER OTTENERE L'ANESTESIA CON AGOPUNTURA NELLA CHIRURGIA DEL NASO BISOGNA TRATTARE:

- 1) IL PUNTO 18 INTESTINO TENUE;
- 2) IL PUNTO 20 GROSSO INTESTINO;
- 3) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO.

Punto 18 INTESTINO TENUE:  
sotto osso zigomatico




Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo



Punto 20 GROSSO INTESTINO  
situato sul margine esterno dell'ala nasale

# ERNIE INGUINO-SCROTALI

SCHEMA DELL'OPERAZIONE DI BASSINI



I SUCCESSI OTTENUTI CON L'APPLICAZIONE DELL'ANALGESIA CON ELETTOAGOPUNTURA NELLA CHIRURGIA ADDOMINALE BASSA HANNO PERMESSO DI ESTENDERE QUESTA TECNICA A MOLTI INTERVENTI.

ESSA E' PRINCIPALMENTE INDICATA:

- 1) NELLE GRAVI PNEUMOPATIE ANCHE DI NATURA SPECIFICA;
- 2) NELLE INSUFFICIENZE EPATICHE, NON PROVOCA VOMITO NE' NAUSEA NE' PRIMA NE' DOPO L'INTERVENTO;
- 3) NEGLI INTERVENTI CHIRURGICI DI URGENZA LADDOVE IL PAZIENTE NON E' A DIGIUNO;
- 4) E' ASSENTE IL METEORISMO ADDOMINALE.
- 5) L'EFFETTO ANALGESICO DURA ANCHE DOPO L'INTERVENTO. NON NECESSITANO SEDATIVI (morfina).

SI CONSIGLIA UNA STIMOLAZIONE ELETTRICA DI 20 MINUTI.

I PUNTI PIU' COMUNEMENTE USATI NELL'ANALGESIA AGOPUNTURISTICA NELLE ERNIE SCROTALI SONO:

- 1) 44 STOMACO;
- 2) 3 FEGATO;
- 3) 4 GROSSO INTESTINO.




I PUNTI BASE NELL'ANESTESIA DA AGOPUNTURA NELLE ERNIE INGUINALI SONO:

- A) 25 STOMACO;
- B) 6 MILZA;
- C) 36 STOMACO;
- D) 27 VB. (VESCICA BILIARE).

# ERNIE INGUINO-SCROTALI

I PUNTI PIU' COMUNEMENTE USATI SONO:





- 1) IL PUNTO 44 DELLO STOMACO;
- 2) IL PUNTO 3 DEL FEGATO;
- 3) IL PUNTO 4 DEL GROSSO INTESTINO.



# ERNIE INGUINALI


I PUNTI BASE NELL'ANESTESIA CON AGOPUNTURA NELLE OPERAZIONI DI ERNIE INGUINALI SONO:

- 1) IL PUNTO 25 DELLO STOMACO;
- 2) IL PUNTO 6 DELLA MILZA;
- 3) IL PUNTO 36 DELLO STOMACO;
- 4) IL PUNTO 27 DELLA VESCICA BILIARE.



ANESTESIA CON AGOPUNTURA  
NEL

# PARTO



L'UTILIZZAZIONE DELLA ANELGESIA ELETTRO-AGOPUNTURALE NEL PARTO RIVESTE UN GRANDE INTERESSE.

QUESTA METODICA NON COMPORTA RISCHIO ALCUNO.

NON SCATENA FENOMENI DI ALLERGIA.


NON DA' COMPLICAZIONI POST-PARTUM.

ACCORCIA LE DEGENZE OSPEDALIERE.


# PARTO INDOLORE

I PUNTI PIU' USATI NEL PARTO INDOLORE SONO:


- 1) IL PUNTO 4 DELL'INTESTINO GROSSO;
- 2) IL PUNTO 6 DEL MAESTRO DEL CUORE (PERICARDIO - SESSUALITA');
- 3) IL PUNTO 36 DELLO STOMACO;
- 4) IL PUNTO 26 DELLA VESCICA BILIARE.



Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo




Punto 6 MAESTRO CUORE  
PERICARDIO - SESSUALITA':  
situato 3 dita trasverse sopra piega polso



Punto 36 STOMACO:  
1 cm. sotto cresta  
anteriore tibia  
pungere a destra

26V. BILIARE:  
livello ombellico  
tra 11°/12° cost.




# PER ACCELERARE IL PARTO



I PUNTI PIU' USATI SONO:

- 1) IL PUNTO 67 VESCICA;
- 2) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 3) IL PUNTO 36 STOMACO;
- 4) IL PUNTO 30 STOMACO.

**Punto 67 VESCICA:**  
angolo esterno unghia 5° dito




**Punto 4 GROSSO INTESTINO:**  
tra 1° e 2° osso metacarpo



**Punto 36 STOMACO:**  
1 cm. sotto cresta  
anteriore tibia






**Punto 30 STOMACO:**  
5 cm. sotto ombelico



# DOLORI IN TRAVAGLIO NEL PARTO

I PUNTI PIU' COMUNEMENTE USATI SONO:





- 1) IL PUNTO 6 DELLA MILZA;
- 2) IL PUNTO 60 DELLA VESCICA;
- 3) IL PUNTO 3 DEL FEGATO;
- 4) IL PUNTO 4 VASO CONCEZIONE;
- 5) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO.



# ATONIA UTERINA NEL PARTO

I PUNTI PIU' COMUNEMENTE USATI SONO:

- 1) IL PUNTO 30 DELLO STOMACO;
- 2) IL PUNTO 34 VESCICA BILIARE;
- 3) IL PUNTO 3 VASO CONCEZIONE;
- 4) IL PUNTO 6 MILZA.




# APPENDICECTOMIA

I PUNTI PIU' COMUNEMENTE USATI SONO:


- 1) IL PUNTO 4 GROSSO INTESTINO;
- 2) IL PUNTO 6 VASO CONCEZIONE;
- 3) IL PUNTO 36 STOMACO;
- 4) IL PUNTO 25 STOMACO.

Punto 4 GROSSO INTESTINO:  
tra 1° e 2° osso metacarpo



CAPEZZOLO

Punto 6  
VASO CONCEZIONE:  
1 cm. e 1/2  
sotto l'ombellico  
pungere in supinazione



Dubi (S 35)

6 cun

Zusanli (S 36)

Shangjuxu (S 37)


Tiaokou (S 38)

Fenglong (S 40)

Xiajuxu (S 39)

10 cun

Punto 36 STOMACO:  
1 cm. sotto cresta  
anteriore tibia



4 cun

Rugen (S 18)

Zhongwan (Ren 12) Liangmen (S 21)

2 cun


Tianshu (S 25)

Guanyuan (Ren 4)

Zhongji (Ren 3) Guilai (S 29)

25



Punto 25 STOMACO:  
2 cm. di lato ombellico  
pungere a destra





**ANCHE TITO FU ANESTETIZZATO  
CON GLI AGHI CINESI  
QUANDO FU OPERATO  
DI AMPUTAZIONE  
ARTO INFERIORE SINISTRO**

# ANCHE TITO FU ANESTETIZZATO CON GLI AGHI CINESI QUANDO FU OPERATO





DI  
AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE SINISTRO



Punto 30 VESCICA BILIARE:  
tra trocanter femore/iato sacro  
(coscia flessa paziente coricato)



# COSÌ È STATO OPERATO TITO



# **PUNTI ORECCHIO AURICOLOTERAPIA**

# AD OGNI PUNTO DELL' ORECCHIO CORRISPONDE UNA PARTE DEL CORPO UMANO

O DI UN MERIDIANO CINESE CON LE RISPETTIVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE

ESEMPIO: scegliere il punto dello stomaco per le malattie dello stomaco;  
scegliere il punto dei polmoni per le malattie dei polmoni;  
scegliere il punto del fegato per le malattie del fegato e così via.

IL PUNTO VA STIMOLATO UNA VOLTA INFISSO L'AGO O MANUALMENTE O ELETTRICAMENTE.

# AURICOLOTERAPIA

L'AURICOLOTERAPIA CONSISTE NEL CURARE LA MALATTIA PUNGENDO ALCUNE AREE DELL'ORECCHIO ESTERNO.

E' UN METODO TRADIZIONALE DI CURA. E' PARTE INTEGRALE DELL'AGOPUNTURA.

IL RAPPORTO FRA ORECCHIO, ORGANI INTERNI E MERIDIANI ERA GIA' NOTO 2000 ANNI FA.


QUESTA CORRELAZIONE E' STATA DESCRITTA NEL LIBRO « HUANGDI NEI YNG » (canoni di medicina).

I PUNTI UTILIZZATI SUL PADIGLIONE AURICOLARE ESTERNO SONO PIU' DI 200.













QUANDO AVVIENE UNA ALTERAZIONE PATOLOGICA NEGLI ORGANI INTERNI OVVERO IN ALTRE PARTI DEL CORPO APPAIONO ALCUNE MANIFESTAZIONI IN VARIE PORZIONI DELL'ORECCHIO QUALI:

- 1) DOLORABILITA';
- 2) AUMENTATA REAZIONE AL PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA;
- 3) ALTERAZIONI MORFOLOGICHE;
- 4) SCOLORAMENTO.

## ANATOMIA DELL'ORECCHIO ESTERNO



# ANATOMIA REGIONALE DEI PRINCIPALI PUNTI AURICOLARI



- 1) Orecchio interno; 2) Occhio; 3) Tonsille; 4) Punto di anestesia per estrazione denti inferiori; 5) Punto di anestesia per estrazioni denti superiori; 6) Lingua; 7) Massa cerebrale; 8) Polmoni; 9) Cuore; 10) Trachea; 11) Diaframma; 12) Esofago; 13) Fegato; 14) Cistifellea; 15) Stomaco; 16) Pancreas; 17) Intestino crasso; 18) Intestino tenue; 19) Appendice; 20) Milza; 21) Vescica; 22) Reni; 23) Surreni; 24) Bacino; 25) Femore; 26) Caviglia; 27) Mani; 28) Polso; 29) Gomito; 30) Ginocchio; 31) Vertebre lombari; 32) Spalla; 33) Scapola; 34) Vertebre cervicali.

# AURICOLO-TERAPIA

## SCELTA DEI PUNTI AURICOLARI:

Scegliere direttamente i punti delle aree corrispondenti: ad esempio scegliere il punto dello stomaco per la gastralgia, il punto dei polmoni o dei bronchi o del fegato, intestino ecc. ... per le rispettive malattie.

Dopo aver determinati i punti bisognerà localizzare i punti che offrono una reazione maggiore all'interno dell'area scelta.

Il punto più adatto per iniziare la terapia sui punti auricolari sarà quello in cui il paziente avvertirà il dolore più acuto. Questo punto si potrà localizzare o con un specillo o con la testa di uno spillo.

Altro metodo per localizzare il punto auricolare è quello dell'elettro-esplorazione. Si determinano così i punti di massima conducibilità elettrica: in quel punto l'indicatore dell'amperometro segnerà il massimo (electro-explorer per agopuntura).

Quando si è determinato il punto bisognerà sterilizzare localmente quindi introdurre l'ago filiforme, fare attenzione a non trapassare l'orecchio. In genere quando c'è una reazione netta di gonfiore e di dolore il risultato terapeutico sarà più soddisfacente. BISOGNERA' tenere l'ago per 20 o 30 minuti manipolando continuamente. L'intensità della stimolazione può essere aumentata con l'elettroagopuntura.


In alcuni casi si consiglia di mantenere l'ago infisso nell'orecchio per qualche giorno fino ad un massimo di sette giorni. Trattare una volta al giorno dai 5 ai 10 trattamenti. Scegliere pochi punti ma precisi. Scegliere i punti del lato colpito. Comunque se il punto di sensibilità è più evidente dal lato sano pungere il lato sano o entrambi i lati alternativamente o contemporaneamente.

La terapia iniettiva sui punti si è sviluppata sulla base dell'agopuntura.

Questo metodo terapeutico associa la medicina orientale a quella occidentale.

I farmaci più usati (estratti placentari: nell'epatite, nefrite, allergia, ulcera, nevrastenia, malattie ginecologiche) Vitamine B1, B12, C, antibiotici, acqua distillata associata ai farmaci. L'acqua distillata non dà effetti collaterali provoca uno stimolo fisico che è di aiuto alla cura. Si possono iniettare farmaci cinesi (flos cartani o radix angelicae).

# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI



# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI

PUNTO 12 (naso)

PUNTO 15 (faringe)

PUNTO 18 (punto della fame)

PUNTO 13 (ghiandole surrenali)

PUNTO 16 (fossa nasale)

PUNTO 19 (punto dell'ipertensione)

PUNTO 14 (lato esterno naso)

PUNTO 17 (punto della sete)

TRAGO: SOLCO SUPERIORE

PUNTO 20 (orecchio est.)

PUNTO 21 (cuore)



ANTITRAGO



PUNTO 25 (cervello)

PUNTO 26 (odontalgia)

PUNTO 27 (faringe)

PUNTO 28 (ipofisi)

PUNTO 29 (occipite)

PUNTO 30 (ghiand. saliva)

PUNTO 31 (calmare asma)

PUNTO 32 (testicolo)

PUNTO 33 (fronte)

PUNTO 34 (derma)

PUNTO 35 (terapia)


PUNTO 36 (sommità cranio)

TRAGO: SOLCO INFERIORE


PUNTO 22 (ormone)

PUNTO 23 (ovaio)

PUNTO 24 (orecchio)



# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI




 FOSSETTA NAVICOLARE

 ANTELICE

 RADICE SUPERIORE ANTELICE

# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI




 ELICE

 DOCCIA ELICE

 RADICE ELICE

# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI



MEATO ACUSTICO ESTERNO



CONCA CYMBA



CONCA CAVUM



RADICE ELICE


# ANATOMIA REGIONALE CORRISPONDENTE AI PUNTI AURICOLARI

PUNTO 106: dorso superiore


PUNTO 105: per abbassare la pressione

PUNTO 108: dorso medio

PUNTO 107: dorso inferiore



# PUNTI ORECCHIO



*Finito di stampare  
dalle Arti Grafiche Boccia s.r.l.  
nel mese di novembre 1981  
Fuorni di Salerno*